# STAUDEN KULTUREN

# WILLI TANGERMANN

Gern laden wir Sie zu einem Besuch
unserer Staudenkulturen ein.
Sie sind uns jederzeit willkommen;
auch an den Wochenenden,
wenn Sie sich zuvor anmelden.
Nordstemmen ist Eilzugstation und
auf guten Straßen leicht zu erreichen.
Die Karte auf der letzten Umschlagseite
weist Ihnen den Weg.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

**WILLI TANGERMANN**
STAUDENKULTUREN
**3204 NORDSTEMMEN / Hann.**
FERNRUF 05125-548

Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1035

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER T. 0491/3218



Feinstrahl — Erigeron

ZEICHENERKLÄRUNG

○ = volle Sonne, ◐ = Halbschatten, ● = Schatten, ⋊ = Schnitt, ⫩ = Solitär, T = mit Topfballen, i = immergrünes Gehölz, * = geprüfte Sorte, von der Arbeitsgemeinschaft Selektion der Blütenstauden empfohlen.

Blütenzeitpunkte innerhalb der großen Sortimente: f. = früh, m. = mittel, s. = spät.

Blütezeit in römischen Ziffern: z. B. V = Mai, Höhe (cm) in Zahlen: z. B. = 30.

Neu = eigene oder fremde Neuheiten oder Neueinführungen.

# Inhaltsverzeichnis

**Einführung** ..... 4

**Wissenswertes über Stauden** ..... 7

**Preisverzeichnis und Beschreibung von:**

Staudengrundsortiment A—Z ..... 10
Gräser ..... 29
Farne ..... 30
Heidekräuter ..... 31
Lilien ..... 31
Blumenzwiebeln ..... 32
Seerosen, Sumpf und Wasserpflanzen ..... 32
Zwerglaubgehölze ..... 34
Rhododendron und Azaleen ..... 36
Nadelgehölze ..... 38
Schling- und Kletterpflanzen ..... 38
Rosen ..... 39

**Verwendungsmöglichkeiten**

1. Solitärstauden (Stauden zur Einzelstellung) ..... 40
2. Höhere Deckstauden ..... 40
3. Bodendecker (Rasenersatzstauden) ..... 40
4. Strengere Einfassungsstauden ..... 41
5. Kleinste Stauden für kleinste Gärten ..... 41
6. In Trockenmauerfugen wachsen ..... 41
7. Stauden für Wildstaudenpflanzungen ..... 41
8. Pflanzen, die an Wasserbeckenränder passen ... 42
9. Heidegartenstauden ..... 42
10. Überhängende Stauden für Trockenmauerkanten 42
11. Die besten und haltbarsten Schnittstauden ..... 42

**Staudensortimente** ..... 44

**Deutsche Pflanzennamen** ..... 45

**Botanische Pflanzennamen** ..... 47

Edelweiß — Leontopodium

Enzian — Gentiana

# *Tradition und Fortschritt*

sind bei uns kein Gegensatz seit mein Großvater Fritz Tangermann vor nunmehr fast 75 Jahren eine „Kunst- und Handelsgärtnerei" in Nordstemmen gründete. Ausgerichtet auf den örtlichen Bedarf und die Wochenmärkte der benachbarten Städte wurden in dem vielseitigen Betrieb neben Obst und Gemüse und Topfpflanzen auch Stauden — meist zur Schnittblumengewinnung — angebaut.

Eine Generation später — unter meinem Vater — wurden Kakteen zur Spezialität des Betriebes und ließen den Namen Tangermann weit über die Grenzen des hannoverschen Raumes hinaus bekannt werden. Gleichzeitig fanden die von weither kommenden Besucher ein reichhaltiges Sortiment von Polster- und Steingartenstauden vor, die zum Kauf lockten.

Der 2. Weltkrieg und die Jahre danach bedingten auch für unsere Gärtnerei viele Umstellungen. Als „Unterkultur" bei dem obligaten Gemüsebau konnten wir ein kleines Staudensortiment retten.

Es war der Anfang — ein sehr bescheidener. Knapp 100 Arten und Sorten waren zumeist nur in wenigen Einzelstücken vorhanden. Heute enthält die Ihnen vorliegende Liste über 800 Namen, zum Teil mit Stückzahlen, die 20 000 und mehr erreichen.

Nach dem Abschluß meiner Ausbildung übernahm ich 1958 den väterlichen Betrieb. Den Erfordernissen der Zeit folgend, haben wir seitdem den gemischten Betrieb konsequent zu einer reinen Staudengärtnerei umgestellt. Heute ziehen wir jährlich auf knapp 1,5 ha Fläche mehr als 250 000 winterharte Stauden, Gräser und Kleingehölze heran. Unser Kundenkreis erstreckt sich inzwischen über ganz Westdeutschland einschließlich West-Berlin.

Das Sortiment wird ständig ergänzt und auf dem neuesten Stand gehalten. Alte, überholte Sorten werden ausgeschieden und durch bessere ersetzt. Eng halten wir uns dabei an die Sichtungsergebnisse der Arbeitsgemeinschaft für Selektion und Züchtung der Blütenstauden, die unter der Federführung von Professor Dr. Richard Hansen, Weihenstephan, die im Handel befindlichen Stauden auf ihren Gartenwert prüft.

Den bodendeckenden Pflanzen für sonnige bis schattige Standorte, die in großen Mengen benötigt werden, gilt unsere besondere Aufmerksamkeit, ohne deshalb die Blüten- und Prachtstauden zu vernachlässigen: Unter anderem 12 000—15 000 Phlox paniculata in den besten Sorten, gesund und wüchsig, versenden wir jährlich.

Teilansicht des Topfquartiers



Saubere Plattenwege begrenzen die Aussetzbeete



Ein praktischer Helfer — der Dexion-Karren

Um bei dem ständig wachsenden Geschäftsumfang den Wünschen unserer Kunden nach schnellster Auftragsabwicklung und preiswerter Ware in einwandfreier Qualität gerecht werden zu können, haben wir keine Kosten gescheut und die technischen Voraussetzungen geschaffen: 720 qm asphaltierter Platz- und Wegflächen ermöglichen jederzeit einen reibungslosen An- und Abtransport von Betriebsmitteln und Pflanzen. Mehr als 1 300 lfdm Plattenwege im Topfquartier, unter der 700 qm großen Schattenhalle und zwischen den neuerbauten Frühbeeten wurden gelegt und erleichtern die Bearbeitung dieser intensiv genutzten Flächen. Für uns schon selbstverständlich ist die ortsfeste Regenanlage, dank der wir mit wenigen Handgriffen die 150 000 Stauden in Töpfen bewässern oder bei Bedarf mit Hilfe eines Mischgerätes düngen können. Zur Anzucht der Jungpflanzen wurde ein Gewächshaus mit 225 qm Grundfläche errichtet und mit einer automatischen Sprühnebelanlage ausgestattet. Eine Ölheizung erwärmt das Anzuchthaus und die zentral gelegenen Versand- und Arbeitsräume und schafft die Voraussetzung, daß auch im Winter produktive Arbeit in einer Staudengärtnerei geleistet werden kann.

Moderne Hilfsmittel, wie Multi- und Jiffytöpfe und entsprechende Arbeitsmethoden helfen uns die jahreszeitlich bedingten Arbeitsspitzen zu brechen und setzen uns in die Lage, sicher und kostensparend zu kultivieren. Ein Vorteil, der sich vor allem bei Anbauverträgen auch für unsere Geschäftspartner auswirkt.

Maschinen und Transportfahrzeuge sind ausreichend vorhanden.

„Last but not least" sei ein wesentlicher Schlüssel für den bisherigen Erfolg genannt: Ein Stamm tüchtiger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unterstützt von jungen, aufgeschlossenen Menschen, die zu ihrer Ausbildung in unseren Betrieb kamen und ein sich ständig erweiternder Kreis treuer Kunden! Ihnen sei Dank für die gute Zusammenarbeit und das bewiesene Vertrauen.

Nordstemmen, im Frühjahr 1965

Willi Tangermann

# *Wissenswertes über Stauden*

Stauden werden alle krautartigen Pflanzen genannt, die mehrere Jahre an ihrem Pflanzplatz ausdauern. Ein- und Zweijahrsblumen erschöpfen sich nach der Blüten- und Fruchtbildung und sterben ab. Gehölze (Bäume und Sträucher) überdauern den Winter mit verholzten Teilen wie Stamm und Astwerk. Stauden ziehen ihre oberirdischen Triebe in der Regel in den Wintermonaten ein. Sie überstehen den Frost und die Unbilden der kalten Jahreszeit unterirdisch in den Wurzelstöcken oder schmiegen sich wie die immergrünen Polsterstauden und Halbsträucher eng an den schützenden Boden an.

Stauden können viele Jahre, einige Arten gar Jahrzehnte, an ihrem Platz im Garten oder in der Anlage stehen. Sie werden zu alten, vertrauten Bekannten, deren Erscheinen wir jedes Jahr erneut mit Spannung erwarten. Ihrer Gesellschaft werden wir nie überdrüssig; noch nach langjähriger Bekanntschaft überraschen sie uns im Zusammenspiel mit benachbarten Pflanzen stets von neuem.

In den gemäßigten Klimazonen der ganzen Welt sind die in dieser Liste genannten Stauden beheimatet. Viele Arten haben schon früh den Weg in die Gärten gefunden. Vor allem unsere heutigen Pracht- und Blütenstauden (z. B. Iris, Pfingstrose, Winteraster) sind schon lange in Kultur. Umhegt und gepflegt, unter den „Wohlstandsbedingungen" der Gärten sind neue Formen entsanden, üppiger und prächtiger als je zuvor. Aber auch Züchterfleiß und Freude an der Vielfalt haben uns die großen Sortimente mit der unübersehbaren Fülle farbenprächtiger Stauden beschert. Ihre Ansprüche an die Pflege und den Standort im Garten sind nahezu gleich. Alle haben sie sich dem Standort „Garten" angepaßt und benötigen die pflegende Hand des Menschen, wenn ihr Blühen und Gedeihen von Dauer sein soll.

Andere Pflanzen (Anemone = Kuhschelle, Epimedium = Elfenblume, Rodgersia = Schaublatt) haben den Charakter der Wildart behalten und damit auch die individuellen Ansprüche an Standort und Klima. Für sie gilt es, den jeweils richtigen Platz und die entsprechenden Partner im Garten zu wählen; dann erfreuen sie uns über lange Jahre durch ihr Grünen und Blühen und sind mit der denkbar geringsten Pflege zufrieden.

Blüten- und Prachtstauden (wie Rittersporn, Phlox) lieben alle einen tiefgründigen, nahrhaften, humosen Boden, der auch im heißesten Sommer nicht völlig austrocknet. Die Pflanzflächen sind vor der Pflanzung 40—50 cm tief aufzulockern und mit Torfmull und organischen Düngern zu verbessern. Ein verdichteter Untergrund, wie er sich häufig bei Neuanlagen vorfindet, ist vorher maschinell aufzureißen. Wurzelunkräuter sind sorgfältig auszulesen oder mit chemischen Mitteln zu beseitigen (Vorsicht! Gebrauchsanweisung genau beachten und Wartezeit bis zur Pflanzung einhalten). Nach dem Pflanzen ist kräftig anzugießen; die Flächen zwischen den Stauden sind zu lockern und nach Möglichkeit mit Torfmull oder anderen humusbildenden Stoffen abzudecken. Wiederholen Sie diesen Vorgang des öfteren (mulchen); er fördert die Bodengare. Eingewachsene Stauden reagieren gut auf eine Düngung im Frühjahr oder Vorsommer (ca. 50 g Volldünger in 2—3 Gaben je qm). Düngen Sie nicht mehr nach Ende Juni; die Stauden sollen ausgereift in den Winter gehen. Bei Bedarf ist so gründlich zu wässern, daß auch die Wurzelzone ganz durchfeuchtet wird. Ein Lockern der Oberfläche mit der Hacke oder dem Dreizink zerstört die Kapillarröhrchen und hält die Feuchtigkeit lange im Boden. Schneiden Sie die abgeblühten Triebe zurück, so werden die Pflanzen zu neuem Wachstum angeregt und eine Samenbildung verhindert. Oft lohnt ein zweiter Blütenflor diese Mühe. Einige stark zehrende Arten wie Chrysanthemum hortorum = Winteraster, Chrysanthemum maximum = weiße Margerite, Chrysanthemum coccineum = Pyrethrum und Coreopsis Badengold = Schöngesicht lassen nach 2—3 mit dem Blütenflor nach, wenn sie nicht verpflanzt werden; diese Stauden dann aufnehmen, teilen, den Boden verbessern und die Pflanzen wieder neu setzen.

Blüten- und Prachtstauden stehen am besten auf Beeten oder Rabatten in heller, sonniger Lage; hier ist der Blütenreichtum am größten. Einige Arten und Sorten (z. B. Astilben = Prachtspieren) enttäuschen auch im lichten Schatten nicht; durch die entsprechenden Zeichen (○ ◐ ●) wird auf die Ansprüche hingewiesen. Die Farbwirkung wird größer, wenn Sie die Stauden gruppenweise pflanzen: hohe Stauden in Gruppen von jeweils 3—5 Stück, niedere Stauden zu 5—8 Pflanzen je Gruppe sind zu empfehlen. Als Anregung für eine farbliche oder wuchsmäßige Partnerschaft sind die in der Liste genannten Sorten und Arten zu verstehen, die kleingedruckt unter dem Hauptnamen stehen.

Auch Polsterstauden und immergrüne Bodendecker, niedrige Gräser und Farne sind stets in Gruppen oder großen Trupps zu pflanzen, zwischen denen sich einzelne Solitärstauden, kleine Gruppen hoher Gräser oder Sträucher erheben. Bei diesen Arten sind die Standortansprüche unterschiedlicher, als die der Prachtstauden (die Zeichen, ob Sonne oder Schatten liebend, und die Listen auf den Seiten 40—43 helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl). Aber die Mannigfaltigkeit der Ansprüche dieser Arten bietet auch die Möglichkeit, durch entsprechende Auswahl jeden Platz im Garten oder in der Anlage mit Stauden zu beleben.

Die Stauden in ihrer Vielfalt und ihrem jahreszeitlich bedingten Wandel der Erscheinungen geben dem Garten oder Park, der großflächigen Grünanlage oder der kleinen Pflanzung im Zentrum der Stadt Leben und eine individuelle Note.

Gräser oder Farne, Prachtstauden wie z. B. Phlox oder Rittersporn, können je nach Lage in einer Pflanzung dominieren. Diese können als Leitstauden bezeichnet werden, denen wir andere Stauden zuordnen, von denen sie in der Entwicklung, der Wuchsform und Blütezeit ergänzt werden. So sollten z. B. Frühlings- oder Frühsommerblüher, die bald nach der Blüte einziehen, mit Herbstblühern benachbart werden, die sich erst spät im Jahr voll entwickeln und dann die entstandenen Lücken ausfüllen. Ausführlich ist das Zusammenpflanzen der verschiedenen Staudenarten und -sorten in dem Buch von Prof. Hansen „Unser Garten — seine bunte Staudenwelt“ beschrieben, das wir Interessenten sehr empfehlen.

Die beste Zeit zur Pflanzung der Stauden ist im Herbst von Anfang September bis zum Beginn der ersten stärkeren Fröste. Je eher Sie pflanzen, desto besser wurzeln die Stauden noch vor Beginn des Winters ein. Für späte Pflanzungen ist ein Schutz mit einer leichten Fichtenreisigdecke zu empfehlen. Im Frühjahr beginnt die Pflanzzeit bald nach Eintritt offenen Wetters. Sie können Stauden bis Mitte Mai pflanzen, viele Arten und Sorten, die mit Topfballen lieferbar sind, auch während der Sommermonate.

Die Anzahl der Stauden, die zur Bepflanzung eines Quadratmeters benötigt werden, schwankt sehr. Sie ist abhängig von der Wuchsstärke verwendeter Arten und Sorten und den Bodenverhältnissen. Im Mittel bnötigen Sie 3—5 höhere Stauden, 5—8 mittelhohe Stauden und 6—12 niedrige Stauden je Quadratmeter. Soll die Fläche rasch geschlossen werden, um bald die gewünschte Wirkung zu erzielen oder verwenden Sie besonders schwachwüchsige Arten, so liegt der Bedarf von Fall zu Fall höher.

# Stauden-Grundsortiment
## von A bis Z

Die bisherige Trennung in hohe und niedrige Stauden ist fallengelassen und **das Gesamtsortiment zusammengefaßt.** Die Höhenangaben in cm geben leicht die Möglichkeit der Auswahl.
Neu aufgenommen ist bei jeder Staude der Hinweis auf die günstigsten **Nachbarpflanzungen,** die dem Pflanzenfreund die Auswahl erleichtern sollen (N.).

| | | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Acaéna,** Stachelnüßchen, ○–●, VI–VII | | |
| N. Achillea, Armeria, Gräser | | |
| – **buchananii,** 10, silbergraues Polster ..... | T | –,80 |
| – **microphylla,** 10, bräunliches Blatt ..... | T | –,80 |
| **Achilléa,** Edelgarbe, ○, V–VII | | |
| N. für niedrige Arten: Ajuga, Helianthemum, Lavendel, Festuca | | |
| – **ageratifolia,** 20, weiß, helles Laub ..... | | –,80 |
| – **aurea,** 25, golgelb ..... | T | –,80 |
| N. für hohe Arten: Delphinium, Margeriten, Phlox, Salvien | | |
| ○, ⋊, VII–VIII | | |
| – **clypeolata,** 60, gelb, Blatt silbergrau ..... | | 1,50 |
| – **filipendulina, Parkers Var.,** 100, goldgelb ..... | | 1,– |
| – **hybr. Coronation Gold,** golgelber Dauerblüher | | 1,50 |
| – **millefolium, Red Beauty,** 50, purpurrot, Neuheit | T | 1,20 |
| – **ptarmica fl. pl., Schneeball,** 60, weiß gefüllt .. | T | –,80 |
| **Aconítum,** Eisenhut, ○–●, –⋊, VII–VIII | | |
| N. Astilben, Cimicifuga, Farne, Lilien | | |
| – **napellus,** 120, violettblau ..... | T | 1,– |
| – – **Sparks Var.,** 120, dunkelviolett ..... | T | 1,20 |
| – **wilsonii,** 150, leuchtend blau, spät ..... | T | 1,50 |
| **Actaea,** Christophkraut, ◐–●, V–VI | | |
| – **alba,** 80, weiße Beeren an roten Stielen ....., | T | 2,– |
| **Adónis,** Adonisröschen, ○–◐, IV–V | | |
| – **vernalis,** 20, goldgelb ..... | | 3,– |
| **Aethionéma,** Steintäschel, ○, V–VI | | |
| – **hybr. Warley Rose,** 10, leuchtend rosa ..... | T | 1,50 |
| **Ajuga,** Günsel, ○–●, IV–V | | |
| N. Armeria, Arabis, Campanula, Vinca | | |
| – **reptans Purpurea,** 10, blau, braunrot ..... | | –,80 |
| **Alchemílla,** Frauenmantel, ◐–●, VI–VII | | |
| N. Hosta, Iris, Primel, Trollius | | |
| – **acutiloba,** 40, gelb, reichblühend ..... | | –,80 |
| **Althaéa,** Stockrose, ○, ⋊, ⫩, VI–VIII | | |
| N. Achillea, Aster, Delphinium, Helenium | | |
| – **ficifolia,** 200, einfache in Mischung ..... | | 1,– |
| – **rosea Plena,** 200, gefüllte in Farben ..... | | 1,– |
| **Alyssum,** Steinkraut, ○, V–VI | | |
| N. Aubrieta, Arabis, Armeria, Polsterphlox | | |
| – **montanum (moellendorfianum),** 20, goldgelb | T | –,80 |
| – **rostratum (argenteum),** 30, gelb, Blatt grau | T | –,80 |
| – **saxatile Citrinum,** 30, schwefelgelb ..... | T | –,80 |
| – – **Compactum,** 25, dunkelgelb ..... | T | –,80 |

1 Stück DM

**Anáphalis,** Silberimmortelle, ○, VI–IX
N. blaue Gräser, braune Sedum, Achillea, Salvia
– **triplinervis,** 30, weiß, nicht wuchernd ..... –,80

**Anchúsa,** Ochsenzunge, ○–◐, VI–IIX
– **italica Dropmore,** 120, reinblau ..... 1,–

**Andrósace,** Mannsschild, ○–◐, IV–V
– **sarmentosa,** 10, leuchtend rosa ..... T 1,–

**Anemóne,** Kühchenschelle, ○–◐, III–IV
– **pulsatilla,** 20, tiefviolett ..... 1,–
– Jap. Herbstanemone, ○–◐, ⋌, VIII–IX
N. Achillea, Armeria, Gräser
* – **japonica Honorine Jobert,** 90, weiß ..... T 1,50
* – – **Hup. Septembercharm,** 80, dunkelrosa .... T 1,50
* – – **Königin Charlotte,** 80, silbrigrosa, halbgef. T 1,50
* – – **Prinz Heinrich,** 60, dunkelweinrot, halbgef. T 1,50
– **vitifolia Robustissima,** 90, dunkelrosa ..... T 1,20
– Frühlingswindröschen, ◐–●, ⋌, IV–V
– **silvestris,** 40, reinweiß ..... T 1,–

**Antennária,** Katzenpfötchen, ○, V–VI
N. Armeria, Sedum, Cerastium, Liatris, Allium
– **dioica Rubra,** 10, rosarot ..... T –,80
– – **Tomentosa,** 10, weiß, silbriges Laub ..... T –,60

**Anthemis,** Silberkamille, ○, V–VII
– **biebersteiniana,** 25, goldgelb, Blatt silbergrau T 1,–

**Aquilégia,** Akelei, ○–◐, ⋌, V–VI
N. Gräser, Trollius
– **chrysantha,** 80, goldgelb ..... 1,–
– **coerulea Mac Kana,** 70, langspornig, hell ..... 1,–
– – **Rotstern,** 60, rot mit weiß ..... 1,–
– **helenae,** 50, blau mit weiß ..... 1,–
– **skinneri,** 70, rot mit gelb ..... 1,–

**Arabis,** Gänsekresse, ○, IV–V
N. Ajuga, Aubrieta, Iris pumila, Polsterphlox
– **albida Fl. Pl.,** 20, weiß, gefüllt ..... T 1,–
– – **Schneehaube,** 20, weiß ..... T –,80
– **procurrens,** 20, weiß, grünes Blatt ..... T –,80

**Arméria,** Grasnelke, ○, V–VII
N. Dianthus, Sedum, Thymus
– **caespitosa,** 5, hellrosa ..... T 1,20
– – **Alba,** 5, weiß ..... T 1,20
– **maritima Alba,** 15, reinweiß ..... –,80
– – **Rosea Comp.,** 20, karminrosa ..... –,80
– – **Schöne von Fellbach,** 15, lilarosa ..... –,80
– – **Splend. Perfecta,** 15, ausgez. rote Neuheit 1,–

**Artemísia,** Edelraute, ○–◐, ⋌, VI–VII
N. Aster, Coreopsis, hohe Oenothera, Lychnis
– **hybr. Silver Queen,** 70, silbergrau ..... T 1,–
– **lanata,** silbriger Blattschmuck, 10 ..... T 1,20
– **pontica,** 50, graues, feines Laub ..... T 1,–

**Arúncus,** Geißbart, ○–●, ⋌, VII–VIII
N. Monarden, hohe Farne, Lilien, Astilben
– **silvester,** 150, reinweiß ..... T 1,20

1 Stück DM

**Asarum,** Haselwurz, ◐—●
N. Asperula, Omphalodes, Etagenprimel, Carex
— **europaeum,** 10, lederartiges Blatt ..... 1,—

**Aspérula,** Waldmeister, ◐—●, V
N. Carex, Etagenprimel, Maiblumen
— **odorata,** 10, weiß ..... T —,80

**Aster,** ○, ✂

### Frühjahrsastern, V—VI
N. Armeria, Alyssum, Campanula, Iberis

— **alpinus,** 20, hellblau ..... —,80
— — **Albus,** 20, weiß ..... —,80
— — **Güte,** 20, weinrosa ..... 1,50
* — **tongolensis Berggarten,** 60, lilablau ..... 1,—
* — — **Sternschnuppe,** 35, dunkelblau ..... 1,20

### Sommerastern, VIII—IX
N. Anaphalis, Rudbeckia, Helenium, Stachys, Avena, Pennisetum

* — **amellus Heinrich Seibert,** 60, reinrosa ..... T 1,50
* — — **Hermann Löns,** 60, lavendel ..... T 1,20
* — — **Rudolf Goethe,** 60, dunkellavendel ..... T 1,20
* — — **Sternkugel,** 50, zartviolett ..... T 1,20
* — **frikartii Wunder v. Stäfa,** himmelblau ..... T 1,50

### Herbstastern, IX—X
N. Polsterstauden in großflächiger Pflanzung, Gräser

* — **acris Nanus,** 30, hellila, Zwergform ..... 1,—
* — **cordifolius Ideal,** 120, hellila ..... 1,—
— **dumosus,** Kissenaster .....
* — — **Diana,** 30, leuchtendrosa ..... —,80
* — — **Herbstgruß v. Bresserhof,** 40, mittelrosa, Neuh. 1,20
— — **Herbstpurzel,** 20, violettblau ..... 1,20
* — — **Prof. A. Kippenberg,** 40, leuchtend blau .... —,80
* — — **Schneezicklein,** 40, weiß, im Verbl. rosa .... —,80
N. für hohe Astern: hohe, gelbe Herbstblüher, wie Helianthus, Helenium, Solidago, Gartenchrysanthemen
* — **ericoides Schneetanne,** 100, kremweiß ..... —,80
* — **hybr. Luteus,** 60, gelb, reichblühend ..... 1,—
— **novae-angliae,** Rauhblattaster .....
* — — **And. an P. Gerber,** 180, leucht. dkl. karminr. 1,—
* — — **Harrington Pink,** 150, lachsrosa ..... 1,—
— **novi-belgii,** Glattblattaster .....
* — — **Blaue Nachhut,** 150, hellblau, s. ..... 1,—
* — — **Cardinal,** 100, tiefweinrot, m. ..... 1,—
* — — **Crimson Brocade,** 90, gut gefüllt, kräftig rot Neuheit ..... 1,50
* — — **Oktoberfest,** 120, reinblau, s. ..... 1,—
* — — **Plenty,** 120, hellblau, grbl., f. ..... 1,—
* — — **Rosenquarz,** 120, zartrosa, gefüllt, m. ..... 1,—
* — — **Royal Blue,** 120, purpurblau, f. ..... 1,—
— — **White Ladies,** 100, weiß halbgefüllt, s. ..... 1,—

1 Stück DM

**Astílbe,** Prachtspiere, ◐–●, VII–VIII
* – **chinensis Pumila,** 25, rötlich lila ..... T 1,–

**Astílbe,** Prachtspiere, ○–◐, ⋌, VI–VIII
N. hoh. Campanula, Digitalis, Cimicifuga, Monarden, Lilien
* – **arendsi Brautschleier,** 70, schneeweiß, f. ..... 1,20
* – – **Cattleya,** 120, cattleyenrosa, f. ..... 1,50
* – – **Fanal,** 70, granatrot, f. ..... 1,50
* – – **Feuer,** 80, lachsrot ..... 1,50
* – – **Finale,** 50, frischrosa, sehr spät ..... 1,20
* – – **Gloria Purpurea,** 70, purpurrot, m. ..... 1,20
* – – **Glut,** 90, leucht. lachrot, s. ..... 1,20
* – – **Hyazinth,** 100, m. ..... 1,20
* – – **Serenade,** 50, hellrosa, s. ..... 1,50
* – – **Spinell,** 70, karminrot, f. ..... 1,50
* – **hybr. Red Sentinel,** 70, leuchtend tiefrot, m. ... 1,50
* – **japonica Bremen,** 60, leuchtend dunkelrosa, f. .. 1,20
* – – **Europa,** 60, hellrosa, f. ..... 1,20
* – – **Mainz,** 50, lilarosa ..... 1,20
* – **simplicifolia Praecox Alba,** 40, weiß, f. ..... 1,20
* – – **Rosea,** 40, frischrosa, s. ..... 1,20
* – **thunbergii Straußenfeder,** 90, lachsrosa, s. ..... 1,20

**Aubriéta,** Blaukissen, ○, IV–V
N. Iberis, Arabis, Polsterphlox, Zwergiris, Alyssum
* – **deltoidea Bordeaux,** reichblütige rote Neuheit T 1,50
* – – **Dr. Mules,** 10, tiefviolett ..... T –,80
* – – **Neuling,** 10, hell-lavendelblau ..... T –,80
* – – **Rosenteppich,** 10, karminrosa ..... T –,80
* – – **Schloß Eckberg,** 10, lavendelblau ..... T –,80
* – **tauricola,** 10, lavendellila, gutes Polster ..... T –,80

**Azorélla,** Andenpolster, ○–◐, VI–VII
– **trifurcata,** 10, trittfestes Polster ..... T –,80

**Bergénia,** Bergenie, ○–◐, IV–V
N. Schattengräser, Farne, Epimedien, Hosta
– **cordifolia,** 40, rosa, großblättrig ..... 1,50
* – **hybr. Morgenröte,** 25, rosa, remontierend ..... 3,–

**Betónica,** Scheinziest, ○–◐, VI–VII
– **robusta Superba,** 50, violettblau ..... T 1,–

**Brunélla,** Braunelle, ○–◐, VI–VIII
N. Anaphalis, Thymus, Oenothera, Origanum
– **grandiflora,** 15, violettblau ..... –,80
– – **Alba,** 15, reinweiß ..... –,80
– – **Rosea,** 15, dunkelrosa ..... –,80

**Brúnnera,** Kaukasusvergißmeinnicht, ○–●, ⋌, IV–VIII
N. Doronicum, Euphorbia epith., Primel, Trollius
– **macrophylla,** 50, tiefblau ..... 1,–

**Buphthálmum,** Ochsenauge, ○, ⋌, VII–VIII
– **salicifolium,** 60, goldgelb ..... –,80

**Cáltha,** Sumpfdotterblume, ○, V
– **palustris, Fl. Pl.,** 15, goldgelb, gefüllt ..... 1,50

1 Stück DM

**Campánula,** Glockenblume, ○–◐, VI–VIII
N. Aubrieta, Arabis, Dryas, Iberis, Thymus, Sedum

**Niedrige Arten:**

* – **carpatica,** 30, blau ..... T –,80
* – – **Alba,** 30, weiß ..... T –,80
* – – **Isabell,** 20, dunkelblau ..... T 1,20
* – – **Karpatenkrone,** 20, hellblau ..... T 1,20
* – – **Spechtmeise,** 15, dunkellila ..... T 1,20
* – – **White Star,** 30, reinweiß ..... T 1,20
– **collina,** 20, purpurblau ..... T 1,–
– **garganica,** 15, hellviolett ..... T 1,–
– **portenschlagiana Birch Hybr.,** 15, zartviolett T 1,20
– **poscharskyana,** 15, hellila ..... T –,80
– **pusilla,** 10, himmelblau ..... T –,80
– – **Alba,** 10, weiß ..... T –,80
* – **turbinata,** 15, tiefblau ..... T 1,–

**Hohe Arten:**
N. Astilben, Aquilegien, Lilien, Oenothera

– **glomerata Dahurica,** 60, dunkelviolett ..... T 1,–
– **latifolia Macrantha,** 100, tiefviolett ..... 1,–
– **persicifolia,** 100, leuchtend blau ..... –,80
– – **Alba,** 100, reinweiß ..... –,80
– **punctata Hybr.,** 40, weiß bis weinrot ..... T –,80

**Carlína,** Silberdistel, ○, VII–VIII
N. Thymus, Antennaria, Gräser
– **acaulis Caulescens,** 25, silbrigweiß ..... T 1,50

**Centauréa,** Flockenblume, ○, ⋌, V–VIII
N. Achillea, Artemisia
– **dealbata Steenbergii,** 80, purpurrot ..... 1,20
– **macrocephala,** 120, schwefelgelb ..... 1,50
– **montana Grdfl.,** 50, tiefblau ..... –,80

**Centránthus,** Spornblume, ○, ⋌, VI–IX
N. Artemisia, Coreopsis, Gypsophila
– **ruber Coccineus,** 70, karminrot ..... –,80

**Cerástium,** Hornkraut, ○, V–VI
N.Geum, Polygonum affine, braune Sedum, Gräser
– **biebersteinii,** 20, weiß, graues Laub ..... –,60
– **tomentosum,** 15, weiß, silbriges Laub ..... T –,80

**Chelóne,** Bartfaden, ○, ⋌
N. Gräser, Aster amellus
– **barbata,** 80, hellrot ..... 1,–
– **obliqua,** 70, dunkelrosa, VII–IX ..... 1,–

**Chiastophyllum,** Goldtröpfchen, ◐–●, VI–VII
– **oppositifolium,** 15, zierliche gelbe Rispen ... T 1,20

**Chrysanthemum hortorum,** Chrysantheme, ○, ⋌, VII–X
N. Herbstaster, Anemone jap. Cimicifuga
– **arcticum,** 30, reinweiß ..... T –,80
– **indicum Altgold,** broncegelb, gef., f. ..... T 1,–
– – **Anastasia,** 40, dunkelrosa, gef., f. ..... T 1,–
– – **Anneliese Kock,** 80, reinweiß, gef., f. ..... T 1,–
– – **Granatschopf,** 80, granatrot, gef., m. ..... T 1,–
– – **Hansa,** 80, kräftig, lilarosa, gef., f. ..... T 1,–
– – **Kupferkastanie,** 80, rotbraun, gef., f. ..... T 1,–
– – **Schleswig-Holstein,** 80, goldgelb, gef., f. .. T 1,–

1 Stück DM

— — **Zitronenfalter,** 80, hellgelb, gef., m. ..... T 1,–
— — **Zwergsonne,** 40, goldgelb, gef., f. ..... T 1,–
— **koreanum Edelweiß,** 80, weiß, halbgef., s. .... T 1,–
— — **Fellbacher Wein,** 70, weinrot, m. ..... T 1,–
— — **Herbstzauber,** 70, terrakottarot, m. ..... T 1,–
— **rubellum Clara Curtis,** 60, hellrosa, f. ..... T 1,–
— — **Duchess of Edinburgh,** 70, glühend rot ... T 1,–
— — **Prinzeß Margaret,** 70, fast lachsrot, einf. .. T 1,–

**Chrysanthemum leucanthemum,**
Frühlingsmargerite ○, ⋌, V–IV
* — — **Maistern,** 70, großblumig, weiß ..... 1,–
— — **Wunderkind,** weiß, gefüllt, 60 ..... 1,–

**Chrysanthemum maximum,**
Sommermargerite, ○, ⋌, VI–IX
N. Campanula, Delphinium, Helenium, Phlox, Papaver
* — — **Beethoven,** 100, weiß, grbl., Neuheit ..... 2,–
— — **Gruppenstolz,** 60, weißer Massenblüher .... 1,20
* — — **Julischnee,** 80, halbgefüllt ..... 1,20
* — — **Schwabengruß,** 70, sehr guter Schnitt ..... 1,50
* — — **Wirral Supreme,** 100, weiß, grbl., gefüllt .... 1,20

**Chrysanthemum roseum,** Bunte Margerite, ○, ⋌, V–VIII
N. Delphinium, Gypsophila
* — — **Brenda,** kräftig karminrosa, starke Stiele ... 1,50
* — — **Eileen May Robinson,** 70, reinrosa ..... 1,20
* — — **James Kelway,** 60, blutrot ..... 1,20
* — — **Mont Blanc,** 60, weiß gef. ..... 1,50
* — — **Pfingstgruß,** 25, rot, halbgefüllt ..... 1,50
* — — **Pink Ideal,** rosa, einfach ..... 1,20
— — **Regent,** 70, rot, einfach, Neuheit ..... 1,50
* — — **Queen Mary,** 70, zartrosa, gefüllt ..... 1,50

**Cimicífuga,** Silberkerze, ◐–●, VIII–X
N. Monarden, Astilben, Herbstanemonen, Farne
— **cordifolia,** 120, weiße Kerzen ..... 2,–
— **japonica Acerina,** 100, weiß ..... 1,20
— **racemosa Simplex,** 100, weiß, überh. Blüten ... 1,50
— **ramosa,** 180, weiß ..... 2,–
— **simplex White Pearl,** 120, reinweiß ..... 1,50

**Convallária,** Maiglöckchen, ◐–●, V
— **majalis,** 15, reinweiß, 10 Pflanzkeime ..... 1,20

**Coreópsis,** Mädchenauge, ○, ⋌, VII–X
N. Geum, Salvien, Aster amellus, Gräser
— **grdfl. Badengold,** 100, goldgelb, grbl. ..... 1,–
— **verticillata Grdfl.,** 60, dunkelgelb, grbl. ..... 1,–

**Corydalis,** Lerchensporn, ○–●, V–X
N. Asperula, Primel, Farne, Schattengräser, Akelei
— **lutea,** 25, goldgelb, reichblühend ..... T –,80

**Cótula,** Fiederpolster, ◐–●
N. Gräser, Kleinzwiebeln, Liatris
— **squalida,** 3, braungrünes Blatt ..... –,60

**Crámbe,** Riesenschleierkraut, ○, ⋌, ⫩, VI–VIII
— **cordifolia,** 150, weiß ..... 3,–

**Cyclamen,** Alpenveilchen, ◐, VIII–X
— **neapolitanum,** 15, zartrosa ..... 2,–
— — **Album,** 15, reinweiß ..... 2,–

1 Stück DM

**Delphínium,** Rittersporn, ○, ⋌, ⫩, VII–VIII
N. Chrysanth. max., Helenium, Heliopsis, Lilien, Phlox
* – **belladonna Capri,** 80, hellblau ..... 1,50
* – – **Moerheimii,** 120, reinweiß ..... 1,50
* – – **Völkerfrieden,** 80, leuchtend enzianblau .... 2,50
* – **cultorum Berghimmel,** 170, himmelblau, A. weiß 3,–
* – – **Finsteraarhorn,** 180, dkl.-enzianblau, A. schw. 3,–
* – – **Gletscherwasser,** 170, lichtblau, A. weiß .... 3,–
* – – **Jubelruf,** 180, kornblumenblau, gefüllt ..... 4,–
* – – **Perlmutterbaum,** 200, hellbl., m. rosa, A. schw. 3,–
* – – **Schildknappe,** 170, dunkelblau ..... 2,50
* – – **Schönbuch,** 130, hellblau, gefüllt ..... 2,50
* – – **Sommernachtstraum,** 150, tief-enzianblau, dkl. Auge, Neuheit ..... 4,–
* – – **Tempelgong,** 170, dunkelblau-violett ..... 3,–
* – – **Tropennacht,** 180, enzian-dämmerungsbl., A. w. 2,50
* – – **Wassermann,** 180, hellblau ..... 3,–
– **ruysii Rosa Überraschung,** 120, reinrosa ..... 2,50
– **sinense,** 30, enzianblau ..... T 1,–

**Diánthus,** Nelke, ○, V–VII
N. Acaena, Aubrieta, Arabis, Campanula, Thymus
– **caesius,** 15, zartrosa ..... T –,80
– – **Blaureif,** 20, rosa, blaues Polster ..... T 1,–
* – – **Nordstjernen,** 20, rosarot ..... T 1,–
– **deltoides Brillant,** 20, karminrot ..... –,80
– **plumarius Altrosa,** 25, zartrosa, gefüllt ..... 1,–
– – **Delicata,** 30, cattleyenrosa ..... 1,–
– – **Diamant,** 30, reinweiß, gefüllt ..... 1,–

**Dicéntra,** Tränendes Herz, ○–◐, ⋌, V–VI
N. Astilben, Doronicum, Farne
– **eximia,** 30, zartrosa, VI–VII ..... 1,20
– **spectabile,** 80, rosa Herzblüten ..... 1,20

**Dictámnus,** Diptam, ○–◐, ⋌, VI–VII
– **fraxinella,** 80, rosa ..... 2,50

**Digitális,** Fingerhut, ○–◐, ⋌, VI–VII
N. Geranien, Monarden, Carex, Luzula
– **ambigua,** 80, gelb ..... –,80
– **gloxiniaeflora,** 150, rosa-rote Farben ..... –,80
– – **Gelbe Lanze,** 120, ein neuer gelber Fingerhut, der in seiner Farbe konstant bleibt ..... 1,–

**Dorónicum,** Gemswurz, ○–◐, ⋌, IV–VI
N. Anchusa, Dicentra, Primel, Iris, Polemonium
– **caucasicum,** 50, goldgelb, f. ..... 1,–
– **plantagineum Excelsum,** 80, gelb, spät ..... 1,–

**Drába,** Hungerblümchen, ○, III–IV
N. Zwerg-Campanula, Sedum, Semperviven
– **bruniifolia,** 5, goldgelb ..... T –,80

**Dryas,** Silberwurz, ○, V–VII
N. Campanula, Anemone puls., Dianthus, Gentiana
– **sündermannii,** 15, weiß, robuster ..... T 1,50

**Echínops,** Kugeldistel, ○–◐, ⋌, ⫩, VII–IX
N. Heliopsis, Artemisia, Avena, Gypsophila
– **ritro,** 120, stahlblau ..... 1,–

1 Stück DM

**Epimédium,** Elfenblume, ◐–●, IV–V
N. Zwerg-Astilben, Heuchera, Tiarella, Waldsteinia
– **lilacinum,** 20, lilarosa ..... T 1,50
– **niveum,** 20, rahmweiß ..... T 1,50
– **Rose Queen,** 30, rötlich ..... T 2,–
– **rubrum Coccineum,** 20, rote Blüten ..... T 1,50
– **versicolor Sulphureum,** 20, schwefelgelb ..... T 1,50

**Eremúrus,** Lilienschweif, ○, ⋌, ⫩, VI–VII
– **bungei,** 80, reingelb ..... 4,–
– **robustus,** 200, zartrosa ..... 7,–

**Erígeron,** Feinstrahl, ○, ⋌, VI–VIII
N. Campanula, Artemisia, Chrys. max., Gräser, Lilien
* – **hybr. Dunkelste Aller,** 70, violettblau ..... 1,–
* – – **Försters Liebling,** 50, rosarot ..... 1,50
* – – **Gartenmeister Walther,** 60, rosarot ..... 1,50
* – – **Rosa Triumpf,** 60, leuchtend rosa ..... 1,50
* – – **Rote Schönheit,** 60, fast rot ..... 1,50
* – – **Schloß Hellenstein,** 70, dkl.-violett, Neuheit 2,–
* – – **Sommerneuschnee,** 60, weiß-lilarosa ..... 1,–
* – – **Violetta,** 80, dunkelviolett, gefüllt ..... 1,–
* – – **Wuppertal,** 70, dunkellila, halbgefüllt ..... 1,–

**Eriophyllum,** Goldmargerite, ○, V–VIII
N. Nepeta, Linum
– **caespitosum,** 30, goldgelb, Blatt grau ..... T –,80

**Eryngium,** Edeldistel, ○, ⋌, VII–IX
N. Artemisia, Gypsophila, Kniphofia, Pennisetum
– **planum,** 80, stahlblau ..... –,80

**Euphórbia,** Wolfsmilch, ○–◐, V–VI
– **myrsinites,** 20, Walzenwolfsmilch ..... T 1,20
– **polychroma,** 50, leuchtend gelb ..... 1,20

**Filipéndula,** Spierstaude, ○–◐, VI–VIII
N. Myosotis, Lythrum, Lysimachia, punctata
– **hexapetala Fl. Pl.,** 50, weiß, gefüllt ..... T 1,20
– **rubra Venusta,** 150, dunkelrosa ..... 1,50
– **ulmaria Fl. Pl.,** 120, rahmweiß, gefüllt ..... 1,20

**Gaillárdia,** Kokardenblume, ○, ⋌, VI–IX
N. Delphinium, Gypsophila, Nepeta, Avena
– **hybr. Bremen,** 70, gelb mit rot ..... –,80
– – **Kobold,** 30, rot mit gelb ..... –,80

**Gentiána,** Enzian, ○–◐
– **acaulis Dinarica,** 10, tiefblau, IV–V ..... T 1,50
– **septemfida Lagodechiana,** 20, blau, VI–VIII .. T 1,50
– **sino-ornata,** 20, blau m. weißen Streifen, IX-X T 2,–

**Geránium,** Storchschnabel, ○–◐, VI–VIII
N. Inula, Polygonum affine, hohe Oenothera, Rudbeckia
– **ibericum Platypetalum,** 80, blauviolett ..... 1,–
– **hybr. Johnsons Var.,** blau, ..... 1,20
– **sanguineum,** 25, karminrot ..... T –,80
– – **Album,** 25, reinweiß ..... T –,80
– **subcaulescens Splendens,** 15, karminrot .... T 1,50

1 Stück DM

**Géum,** Nelkenwurz, ○–◐, IV–VI
N. Doronicum, Viola cornuta, Iris pumila, Gräser

– **borisii,** 40, orangerot ..... –,80
– **hybr. Dolly North,** 50, dunkelorange, V–VII .... 1,–
– – **Fire Opal,** 50, kupferrot ..... 1,20
– – **Rubin,** 50, leuchtend dunkelrot ..... 1,20

**Gypsóphila,** Schleierkraut, ○, ⋌, ⫩, VII–VIII

– **hybr. Rosenschleier,** 30, rosa, gefüllt ..... 1,–
– **paniculata,** 120, weiß, einfach ..... –,80
– – **Bristol Fairy Perfecta,** 120, weiß, gefüllt, auffallend großblumig ..... 2,–
– – **Flamingo,** 120, rosa, gefüllt ..... 2,50
– **repens,** 10, weiß ..... T –,80
– – **Rosea,** 15, zartrosa ..... T –,80

**Helénium,** Sonnenbraut, ○, ⋌, VIII–IX
N. Salvien, Aster amellus, Dilphinium, Chrys. max.

* – **bigelovii Superbum,** 50, gelb, k. braun ..... 1,–
– **hoopesii,** 80, orangegelb, V–VI ..... 1,–
* – **hybr. Baudir. Linné,** 120, goldlackfarben ..... 1,20
* – – **Goldrausch,** 140, gelb, br. Mitte ..... 1,20
* – – **Kanaria,** 120, kanariengelb ..... 1,20
* – – **Moerheim Beauty,** 90, mahagonirot ..... 1,20
* – – **Rotkäppchen,** 75, rotbraun, Neuheit ..... 2,50
* – – **Rubinkuppel,** 140, rubinrot ..... 1,20
* – – **Waltraut,** 100, goldbraun, gelb geflammt .... 1,20
– – **Zimbelstern,** 150, altgoldfarbig mit braun, Neuheit ..... 2,–

**Heliánthemum,** Sonnenröschen, ○, VI–IX
N. Nepeta, Festuca, Campanula, Dryas

– **hybr. Blutströpfchen,** 20, blutrot ..... T –,80
– – **Gelbe Perle,** 20, schwefelgelb, gefüllt .... T –,80
– – **Golden Queen,** 25, goldgelb ..... T –,80
– – **Lawrensons Pink,** 20, reinrosa ..... T –,80
– – **Rubin,** 20, purpurrot, gefüllt ..... T –,80
– – **Supreme,** 20, tiefrot ..... T –,80

**Heliánthus,** Staudensonnenblume, ○, ⋌, VIII–X
N. Helenium, Herstastern, Ligularia

– **multiflorus Capenock Star,** 150, goldgelb ..... 1,20
– – **Meteor,** 150, gelb, halbgefüllt ..... 1,20
– – **Triumph von Gent,** 120, goldgelb, gefüllt ... 1,20
– **salicifolius,** 250, gelb, weidenblättrig ..... 1,50
– **sparsifolius,** 200, golgelb, großblättrig ..... 1,–

**Heliópsis,** Sonnenauge, ○, ⋌, VII–IX
N. Delphinium, braune Helenium, Monarden, Herbstastern, Salvien, Chrys. max.

* – **scabra Goldgefieder,** 120, goldgelb, gefüllt .... 1,50
* – – **Goldgrünherz,** 120, goldgrün, gefüllt ..... 1,20
* – – **Hohlspiegel,** 130, goldgelb, großblumig ..... 2,50
* – – **Karat,** 120, leuchtend gelb, großblättrig, Neuheit ..... 2,50
– – **Spitzentänzerin,** 100, orange ..... 1,20

1 Stück DM

**Helléborus,** Christrose, ◐–●, XI–III
– **niger,** 30, reinweiß ..... 2,–
– – **„Treibpflanzen", Preis nach Größe**

**Hemerocállis,** Taglilie, ○–◐, VI–VIII
N. Hosta, Iris, Tradescantien, Delphinium, Miscanthus gig.
– **citrinia baronii,** 100, zitronengelb ..... 2,–
– **hybr. Golden Dust,** 60, orangegelb ..... 1,50
– – **Mikado,** 60, orange mit rotem Ring ..... 1,50
– – **Sammy Russel,** 70, rot ..... 2,–

**Hepática,** Leberblümchen, ◐–●, III–VI
N. Adonis, Anemonen, niedrig, Kissenprimel, Waldgräser
– **triloba,** 10, hellblau ..... 1,–

**Heracléum,** Herkulesstaude, ○–◐, ≠, VI–VIII
– **giganteum,** 200–300, weiße Riesendolden ..... 2,–

**Herniaria,** Bruchkraut, ○
– **serphyllifolia,** rasenbildende, ganz flach wachsende Polsterstaude ..... –,60

**Heúchera,** Purpurglöckchen, ○–◐, VI–VIII
N. Primel, Campanula, Viola cornuta, Schattengräser, Saxifraga umbr., Epimedien
– **sanguinea,** 40, rosarot ..... T 1,–
– **hybr. Bressingham,** 60, rosarot ..... T 1,20
– – **Glöckchenspiel,** 40, lachsrosa ..... T 1,20
* – – **Weserlachs,** 40, lachsrot ..... T 1,50

**Hósta,** Herzlilie, ○–●, VII–VIII
N. Astilben, Auchusa, Pulmonaria, Farne, Schattengräser
– **coerulea,** 50, lila, grünlaubig ..... 1,20
– **fortunei Robusta,** 60, lila, blaugrünlaubig ..... 1,50
– **japonica Aurea Var.,** 50, lila, gelbbunter Austr. 1,20
– **ovata Albomarginata,** 50 lila, Blatt m. weiß Rand 1,20
– – **Aurea Marginata,** 50, lila, Blatt m. gelb. Rand 1,20
– **undulata Vittata,** 40, lila, weißbunt belaubt ..... 1,–

**Hypericum,** Hartheu, ○–◐, VI–VIII
– **calycinum,** 40, golgelb ..... T 1,–
– **polyphyllum,** 15, goldgelb ..... T 1,–

**Ibéris,** Schleifenblume, ○–◐, IV–V
N. Aubrieta, Phlox, Geum, Alyssum
* – **sempervirens Findel,** 25, weiß, großblühend .. T 1,–
– – **Gracilis Nana,** 15, weiß, zierlich ..... T 1,–
– – **Schneeflocke,** 25, schneeweiß ..... T –,80
– – **Weißer Zwerg,** 10, reinweiß ..... T 1,–
– – **Zwergschneeflocke,** 15, weiß ..... T 1,–

**Incarvíllea,** Staudengloxinie, ○, VI–VII
– **delavayi,** 70, rosarot ..... 1,20

1 Stück DM

**Inula,** Zwergalant, ○, VI–VIII
N. Campanula, Sedum, Thymus

– **ensifolia,** 20, goldgelb ..... T –,80

**Iris, Schwertlilie,** ○, ⋌, V–VI

D = Dom, H = Hängeblätter
– **germ. Blue Rhythm,** mittelblau ..... 2,–
– – **Goldfackel,** 90, kräftiges Gold, m. ..... 3,–
– – **Gudrun,** 70, D u. H., wachsweiß ..... 2,–
– – **Ola Kala,** 100, tief goldgelb, m. ..... 3,–
– – **St. Louis,** 110, D vielchenblau, H violettrot 2,–
– – **Tiffany,** 90, bräunlich ..... 2,–
– – **Veilchenkönig,** 100, D u. H tiefviolett ..... 2,–
– – **Wabash,** 120, D weiß, H veilchenbl. m. w. R. 2,–
– **orientalis Snow Queen,** 60, elfenbeinweiß ..... 1,–
– **sibirica Caesar,** 100, violett ..... 1,–
– – **Perrys Blue,** 100, reinblau, VI–VII ..... 1,–

**Iris, Zwergschwertlilie,** ○, IV–V
N. Aubrieta, Alyssum, Iberis, Saxifraga, Polsterphlox

– **pumila Coerulea,** 20, himmelblau ..... 1,–
– – **Cyanea,** 20, tiefviolett ..... 1,–
– – **Die Braut,** 20, reinweiß ..... 1,–
– – **Excelsa,** 30, ockergelb ..... 1,–
– – **Schwefelgeysir,** 30, hellgelb ..... 1,–

**Kniphofia,** Fackellilie, ○, ⋌, ⫩, VII–X, Winterschutz
N. Asteamellus, Artemisia, Gypsophila, Oenothera, Pennisetum

– **hybr. Goldelse,** 80, gelb ..... 2,50
– – **Royal Standard,** 90, gelb mit scharlach ..... 2,50
– **neue Hybriden,** 80–100, gelb bis rot ..... 1,50

**Lámium,** Taubnessel, ◐–●, IV–V
N. Pulmonarien, Astilben, Polygonum affine

– **galeobdolon Florentinum,** 20, gelb, Blatt weiß T –,60
– **maculatum Argenteum** ..... T –,80

**Láthyrus,** Staudenwicke, ○–◐, ⋌

– **latifolius,** rosa, bis 2 m rankend, VII–VIII ..... 1,50
– **vernus,** 30, bläulichrote Waldwicke, ◐–●, IV–V 1,20

**Lavándula,** Lavendel, ○, VI–VII
N. Thymus, Ericen, Helianthemum, Santoline, Sedum

– **spica Rosea,** 40, hellrosa ..... T 1,–
– **vera Munsteads var.,** 30, blau ..... T 1,–

**Leontopódium,** Edelweiß, ○, VI–VIII
N. krustige Saxifragen, Campanula, Iberis

– **alpinum,** 20, silberweiß ..... T –,80
– **souliei,** 15, weiß, rasenbildend ..... T 1,–

**Leucánthemum,** siehe Chrysanthemum maximum

1 Stück DM

**Líatris,** Prachtscharte, ○, ✂, VII–VIII
N. in Polsterflächen von Cotula, Acaena, Thymus, Phlox setzen

– **hybr. Kobold,** 40, lilarosa ..... 1,20
– **spicata,** 80, violettlila ..... 1,–

**Ligulária,** Kreuzkraut, ○–◐, ⫩, VII–IX
N. Iris, Trollius, Lythrum

– **clivorum,** 100, orangegelb ..... 1,50
– – **Othello,** 100, orangegelb, rote Belaubung ... 2,–
– **hessei,** 180, goldgelb ..... 1,50
– **palmatiloba,** 80, gelb ..... 2,–
– **przewalski,** gelb, tiefgeschlitzte Blätter ..... 2,–

**Línum,** Staudenlein, ○, VI–VIII
N. Blaue Gräser, zum Auflockern in große Polsterflächen

– **perenne,** 50, himmelblau ..... –,80

**Lithospérmum,** Steinsame, ◐–●, V–VI
N. Lamium, Waldsteinia, Luzula, Convallaria

– **purpureo-coeruleum,** 30, violettblau ..... T 1,–

**Lupínus,** Lupine, ○–◐, ✂, ⫩, V–VI
Garantiert sortenecht, nur aus Stecklingsvermehrung
N. Hemerocallis, Margeriten, Papaver

– **polyphyllus Russel, Blue Crest,** 150, blau m. weiß 3,–
– – – **Blushing Bride,** 140, reinweiß ..... 3,–
– – – **City of York,** 150, dunkelrot ..... 3,–
– – – **Golden Queen,** 150, rein goldgelb ..... 3,–
– – – **Lady Fayre,** 140, dkl.-rosa m. weiß ..... 3,–
– – – **Maharani,** 150, leuchtend rot ..... 4,–
– – – **Rita,** 150, dunkelweinrot ..... 3,–
– – – **Rosenquarz,** 140, leuchtend rosa ..... 3,–
– – – **Sweetheart,** 120, terracotta mit gelb .... 3,–
– – – **Thundercloud,** 150, tief violett ..... 3,–
– – – **Hybr. Nachzucht obiger Sorten** ..... 1,–

**Lychnis,** Lichtnelke, ○, ✂
N. Chrys. max., Salvien, Achillea

– **chalcedonica,** 100, scharlachrot, VI–VII ..... –,80
– **viscaria Splendens Fl. Pl.,** 50, karmin, V–VI .... –,80

**Lysimáchia,** Felberich, ○–◐, VI–VIII

– **nummularia,** 5, gelb, kriechend ..... T –,60
– **punctata,** 70, gelb ..... –,80

**Lythrum,** Blutweiderich, ○–◐, VII–IX
N. Pflanzen des Teichrandes, Ligularia, Alchemilla, Lysimachia, Polygonum, Myosotis

– **hybr. Robert,** 70, lachskarminrot ..... 1,20
– **salicaria Roseum Superbum,** 100, rosarot ..... –,80

1 Stück DM

**Macleaya,** Federmohn, ○–◐, VII–VIII
– **cordata,** 200, elfenbeinfarbig ..... 2,–

**Monárda,** Etagenblume, ○–◐, VI–VIII
N. schattig: Astilben, Aruncus, Cimicifugen; sonnig: Artemisia, Heliopsis, Echinops, Geranium, Achillea
* – **didyma Adam,** 80, karminrot ..... 1,–
* – – **Cambridge Scarlet,** 100, scharlach ..... 1,–
* – – **Croftway Pink,** 120, lachsrosa ..... 1,–
* – – **Prärienacht,** 120, lilablau ..... 1,–

**Myosotis,** Vergißmeinnicht, ○–◐, V–VIII
N. Primel, Bergenien, Caltha
– **palustris Perle v. Ronnenberg,** 30, himmelblau T –,80

**Népeta,** Blauminze, ○–◐, VI–X
N. Helenium, Oenothera, Helianthemum, Rudbeckia, Goldsturm
– **fassenii (mussinii)** 40, hellila, Bienenpflanze .... –,80

**Oenothéra,** Nachtkerze, ○, VII–VIII
N. Lamium, Waldsteinia, Luzula, Convallaria
– **missouriensis,** 20, goldgelb ..... 1,–
– **tetragona Fyrverkeri,** 40, gelb, rote Knospen ... 1,–
– – **Hohes Licht,** 50, hellgelb, Neuheit ..... 1,50
– – **Yellow River,** 40, reingelb ..... 1,–

**Omphalódes,** Gedenkemein, ◐–●, IV–V
N. Primel, Pulmonarien, Doronicum, Moos-Saxifraga
– **verna,** 15, dunkelhimmelblau ..... 1,–

**Oríganum,** Heidegünsel, ○, VII–VIII
N. Ericen, Thymus, Antennaria, Veronicapolster
– **vulgare Comp.,** 20, lila ..... –,60

**Pachysándra,** Dickanthere, ◐–●, IV–V
N. Astilben, Waldsteinia, Vinca
– **terminalis,** 30, weiß, Blatt lederartig ..... T 1,50

**Paeónia,** Pfingstrose, ○, ⋌, ⫩, V–VII
N. Iris, Lupinen, Chrys. max., und roseum, Hemerocallis, Delphinium
– **lactiflora Duchesse de Nemours,** rahmweiß, f. .. 3,–
– – **Inspekteur Levergne,** tiefdunkelrot, f. ..... 3,–
– – **Karl Rosenfield,** dunkelweinrot, m. ..... 3,–
– – **Reine Hortense,** reinrosa, m. ..... 3,–
– – **Sarah Bernhardt,** dunkelrosa, m. ..... 3,–
– – **in Farben nach unserer Wahl** ..... 2,–

**Papáver,** Islandmohn, ○, VI–IX
– **nudicaule Kardinal,** 20, kräftig rot ..... T –,80
– – **Mischung,** 20 ..... T –,80

**Papáver,** Riesen-Türkenmohn, ○, ⋌, V–VI
N. Doronicum, Chrys. max., Delphinium
– **orientale Feuerriese,** 80, ziegelrot ..... 2,–
– – **Marcus Perry,** 50, orangescharlach ..... 1,20
– – **Mrs. Perry,** 100, reinrosa ..... 1,20
– – **Salmon Glow,** 100, lachsorangerot, gef. ..... 1,20
– – **Sturmfackel,** 60, feurigrot ..... 1,20

1 Stück DM

**Penstémon,** Bartfaden, ○, ⋌

– **gentianoides Southgate Gem.,** 100, leuchtend zinnoberrot, grbl., Winterschutz, VI–IX ..... T 1,20
– **pubescens,** 50, hellila, V–VI ..... –,80

**Phlóx,** Flammenblume, ○, ⋌, VII–IX
N. Delphinium, Chrys. max., Papaver, Helenium, Lilien

* – **paniculata Aida,** 70, dunkelkarminrot, f. ..... 1,20
– – **Brigadier,** 70, rotorange ..... 1,20
* – – **Fesselballon,** 100, hellrosa, A. rot, Neuheit, f. 1,20
* – – **Frau A. v. Mauthner,** 70, lachsrot ..... 1,20
* – – **Kirmesländler,** 120, weiß, A. rot, f. ..... 1,20
* – – **Landhochzeit,** 80, frisch rosa ..... 1,20
* – – **Le Mahdi,** 80, dunkelblau, m. ..... 1,20
* – – **Orange,** 90, scharlachrot, s. ..... 1,50
* – – **Pastorale,** 70, leuchtend rosa, m. ..... 1,50
* – – **Pax,** 90, reinweiß, s. ..... 1,50
* – – **Spätrot,** 90, lachszinnoberrot, s. ..... 1,20
– – **Starfire,** 90, leuchtendrot, Neuheit ..... 2,50
* – – **Sternhimmel,** 90, lavendelblau, A. w., m. .... 1,20
* – – **Württembergia,** 60, karminrosa, m. ..... 1,20

**Phlóx,** Flammenblume, ○, IV–V
N. Arabis, Aubrieta, Alyssum, Iberis, Zwergiris, Sedum

* – **subulata G. F. Wilson,** 15, hellschieferblau ... T –,80
* – – **Maischnee,** 10, reinweiß ..... T –,80
– – **Moerheimii,** 10, rosa ..... –,80
* – – **Temiskaming,** 10, rot, Neuheit ..... T 1,20

**Physalis,** Lampionpflanze, ○–◐, ⋌, VII–X
N. hohe Gräser, Lysimachia punctata, Gypsophila

– **franchetti,** 60, leucht. rote ballonartige Früchte T 1,–

**Physostégia,** Etagenerika, ○, ⋌, VIII–X
N. Aster dumosus, Camp. glom., Rudbeckia

– **virginiana Bouquet Rose,** 80, rosarot, sehr wüchsig ..... 1,20

**Platycódon,** Ballonblume, ○–◐, VII–VIII
N. Festuca, Dianthus, Geum, Gypsophila

– **mariesii,** 40, tiefblau ..... 1,–

**Polemónium,** Jakobsleiter, ○–◐, V–IX
N. Geum, Trollius, Iris

– **richardsonii Pallidum,** 40, porzellanblau ..... –,80
– **superbum,** 40, blauviolett ..... –,80

**Polygonum,** Knöterich, ○–●, VIII–X
N. Oenothera, Gräser, Sedum spurium Sorten, Rudbeckia, Goldsturm

– **affine,** 20, rosarot ..... –,80
– – **Darjeeling Red,** 10, rosarot ..... 1,20
– **compactum Roseum,** 40, rosa, rote Samenstände 1,20

1 Stück DM

**Potentílla,** Fingerkraut, ○, VI–VIII
N. Ajuga, Thymus, Cotula, Gräser, Ericen

– **aurea,** 20, goldgelb ..... T –,80
– **hybr. Yellow Queen,** 30, goldgelb ..... 1,50
– **nepalensis Miß Willmott,** 40, karminrosa ..... –,80
– **sanguinea Gibsons Scarlet,** 40, glühend rot ... 1,50

**Prímula,** Schlüsselblume, ◐–●
N. Blumenzwiebeln, Farne, Gräser, Asperula, moosartige Saxifragen, Helleborus, Tiarella, Viola

– **acaulis,** 10, in bunten Farben, III–IV ..... –,80
– – in Farben sortiert ..... T –,80
– **auricula,** 15, in bunten Farben, III–IV ..... T –,80
– **beesiana,** 40, purpurrot, VI–VII ..... T –,80
– **bulleesiana,** 40, gelb-orange, VI–VII ..... T –,80
– **bulleyana,** 40, orange, VI–VII ..... T –,80
– **denticulata,** 30, lilablau, III–IV ..... T –,80
– – **Alba,** 30, reinweiß ..... T –,80
– **elatior Hybr.,** 20, III–IV, Farbmischung ..... –,80
– – in Farben sortiert ..... –,80
– **florindae,** 50, schwefelgelb, VI–VIII ..... T –,80
– **japonica,** 30, rosarot, V–VI ..... T –,80
– **juliae,** 5, purpurrosa, III–IV ..... T –,80
– **pruhoniciana (helenae),** Kissenprimel, III–IV
– – **Gartenmeister Bartens,** 10, amarantrot ..... 1,–
– – **Helge,** 15, hellschwefelgelb ..... T 1,–
– – **Mad. Ferguson,** 15, dunkelpurpurrot ..... 1,–
– – **Oberschlesien,** 15, amarantrot ..... –,80
– – **Ostergruß,** 10, purpurviolett ..... –,80
– **rosea Grdfl.,** 20, tiefrosa, III–IV ..... T –,80

**Pulmonária,** Lungenkraut, ○–●, III–IV
N. Dicentra, Euphorhia ep., Primel, Lamium

– **angustifolia Azurea,** 30, enzianblau ..... 1,–
– **rubra,** 30, hellrot ..... 1,–
– **saccharata Mrs. Moon,** 25, rot, buntes Laub .... 1,–

**Pyrethrum** siehe Chrysanthemum roseum

**Ranúnculus,** Hahnenfuß, ○–◐, ⋌, V–VI
– **acer Fl. Pl.,** 60, goldgelb, gefüllt ..... T 1,–

**Rodgérsia,** Schaublatt, ◐–●, ⫩, VI–VII
N. Aruncus, Astilben, Anchusa, Ligularia

– **aesculifolia,** 100, weiß, kastanienblättrig ..... 2,50
– **tabularis,** 100, weiß, Blatt schildförmig ..... 2,50

**Rudbéckia,** Sonnenhut, ○, ⋌, ⫩, VII–IX
N. Aster, Phlox, Delphinium, Helenium, Salvien

* – **hybr. Goldquelle,** 80, goldgelb, gef., VIII–IX, neu 1,20
– **nitida Herbstsonne,** 200, goldgelb ..... 1,20
– **purpurea,** 100, purpurrosa ..... 1,20
* – **sullivantii Goldsturm,** 100, orangegelb ..... 1,20

1 Stück DM

**Sagína,** Sternmoos, ○–◐, VI–VII
N. Thymus, Herniaria, Aubrieta, Antennaria

– **subulata,** 5, weiß, grünes Polster ..... –,60

**Sálvia,** Salbei, ○, VII–VIII
N. Rudbeckia, Artemisia, Kniphofia, Verbascum

– **nemorosa Superba,** 80, tiefblauviolett ..... –,80
– – **Ostfriesland,** 40, niedriger Dauerblüher ..... 1,20

**Santolína,** Heiligenblume, ○, VII–VIII
N. Thymus, Brunella, Campanula, Cerastium, Sedum, Gräser

– **pinnata,** 30, gelb, Laub hellgrün ..... T –,80
– **tomentosa,** 30, gelb, Laub silbergrau ..... T –,80

**Saponária,** Seifenkraut, ○, V–VI
N. Cerastium, Nepeta, Campanula, Sedum, Veronica

– **ocymoides,** 20, karminrosa ..... T –,80

**Saxífraga,** Steinbrech

**Frühblühende Arten, ○–◐, III–IV**

– **apiculata,** 5, hellgelb ..... T 1,–
– **sancta,** 5, gelb ..... T 1,–

**Moosartige, ◐, V**

– **caespitosa, Blütenteppich,** 10, karminrosa ... T –,80
– – **Schwefelblüte,** 10, hellschwefelgelb ..... T **–,80**
– – **Triumph,** 10, leuchtendes karminrot ..... T –,80
– **muscoides,** 10, schneeweiß ..... T –,80
– **trifurcata,** 15, reinweiß ..... T –,80

**Krustige, ○–◐, V–VI**
N. Aubrieta, Sedum, Thymus, Cotula

– **aizoon Atropurpurea,** 20, dunkelrot ..... T 1,–
– – **Elongata,** 20, weiß ..... T 1,–
– – **Crustata,** 20, weiß ..... T 1,–
– **cochlearis,** 15, weiß, zierlich ..... T 1,–
– **cotyledon Pyramidalis,** 40, weiß ..... T 1,–

**Schattenliebende**
N. Primel, Tiarella, Vinca, Viola, Epimedien

– **cortusifolia Fortunei,** 30, weißlich, X ..... T 1,50
– **umbrosa,** 25, weißes Porzellanblümchen, V ... T –,80
– – **Aureo-punctata,** 25, gelb punktiert ..... T –,80
– – **Elliotts Var.,** 20, rosa ..... T –,80

**Scabiósa,** Skabiose, ○, ⋌, VI–X
N. Achillea, Liatris, Pennisetum

* – **caucasica Clive Greves,** 90, hell-lobelienblau .. 1,20
* – – **Miss. Willmott,** 90, reinweiß ..... 1,20

1 Stück DM

**Scutellária,** Schildkraut, ○, VII–VIII
– **scordifolia,** 30, tiefblau ..... T 1,20

**Sédum,** Mauerpfeffer, ○
N. Antennaria, Aubrieta, Thymus, Veronica, Lavendel, Gräser

– **album Micranthum,** 5, weiß, Blatt bräunlich ... T –,60
– – – **Chloroticum,** 5, weiß, Blatt grün ..... T –,60
– – **Murale,** 10, rosa, Blatt braun ..... T –,60
– **cauticolum,** 15, purpurrot, Blatt blau, IX ..... T –,80
– – **Robustum,** sehr stark wachsende Form von cauticolum, kräftig rot, X–XI, Neuheit .... 1,20
– **ewersii,** 15, rosa, Blatt blaugrün, VIII–IX .... T –,60
– **floriferum,** 15, gelb, schöne Herbstf., VI–VII T –,60
– **hybridum,** gelb, wintergrün, VI–VII ..... T –,60
– **middendorfianum Diffusum,** gelb, VII ..... T –,60
– **oreganum Rubrum,** 10, gelb ..... T 1,–
– **reflexum Elegans,** 15, gelb, Blatt graugrün, VI, T –,60
– **rupestre,** 15, gelb, Blatt grau, VI–VII ..... T –,60
– **sieboldii,** 15, rosa, Blatt blau, VII–VIII ..... T –,80
– **spathulifolium,** 5, gelb, graues Polster, VII ... T 1,–
– – **Purpureum,** 5, gelb, rotbraunes Laub ..... T 1,–
– **spurium Album Sup.,** 15, weiß, Blatt grün ..... T –,60
– – **Purpurteppich,** 10, karminrosa, Blatt rot .. T –,80
– – **Schorbuser Blut,** 15, karminrosa, Bltt. dkl.-r. T –,80

**Sédum,** Fetthenne, ○–◐, VIII–IX

– **spectabile,** 40, reinrosa ..... 1,–
* – **teleph. Hybr. Herbstfreude,** 50, braunrote Blütenteller ..... 1,20

**Sempervívum,** Dachwurz, ○, VI–VII
N. Sedum, Saxifraga, Antennaria, Camp. pusilla

– **arachnoideum Tomentosum,** R. silbrig besp., rot ..... T –,80
– **hybr. Beta,** R. braun, rosa ..... T –,80
– – **Rheinkiesel,** R. silberweiß, rosa ..... T –,80
– – **Rubin,** R. rubinrot, lachsrot ..... T –,80
– – **Smaragd,** R. hellbraunrot, lachsrot ..... T –,80
– **metallicum Giganteum,** R. blaugrau, rosa ..... T 1,–

**Senécio,** siehe Ligularia

**Siléne,** Leimkraut, ○–◐
N. Inula, Thymus, Veronica, Sedum

– **schafta,** 20, rosa, VII–VIII ..... T –,80

**Solidágo,** Goldrute, ○–◐, ⋌, VI–IX
N. Herbstastern, Kniphofien, Helenium

* – **hybr. Goldenmosa,** 70, gelb, ausladend ..... 1,–
* – – **Strahlenkrone,** 60, flachstrahlig, gelb ..... 1,–

**Stáchys,** Ziest, ○, VI–VII
N. Oenothera, Polygonum affine, Nepeta, Geum

– **lanata,** 30, purpurlila, weißwolliges Blatt ..... –,80

1 Stück DM

**Teúcrium,** Gamander, ○–◐, VI–VIII

N. Ericen, immergrüne Gehölze

– **chamaedrys,** 30, rosa, wintergrün ..... T –,80

**Thalíctrum,** Wiesenraute, ○–◐, VII–VIII

– **adiantifolium Minus,** 30, feinstes Laub ..... 1,20
– **aquilegifolium,** 100, lila bis purpur ..... 1,20

**Thymus,** Thymian, ○, VI–VII

N. Antennaria, Aubrieta, Dianthus, Lavendel, Veronica, Liatris, Gräser

– **citriodorus Golden Dwarf,** 20, lila, gelbbunt .... –,60
– **rotundifolia Purpurteppich,** 10, purpurrot ..... –,80
– **serpyllum Albus,** 5, reinweiß ..... T –,60
– – **Coccineus,** 5, leuchtend rot ..... –,80
– – **Lanuginosus,** 5, rosa, grau belaubt ..... –,60
– **villosus,** 5, lilarosa, graulaubig ..... –,60

**Tiarélla,** Schaumblüte, ◐–●, IV–V

N. Primel, Farne, Schattengräser, Vinca, Waldsteinia, Moos-Saxifragen

– **cordifolia,** 20, kremweiß ..... T –,80
– **wherryi,** 20, creme, schönes Blatt ..... T 1,20

**Tradescántia,** Dreimasterblume, ○–◐, VI–X

N. Iris, Hemerocallis, Lythrum, Ligularia

– **virginiana Albamajor,** 50, reinweiß ..... 1,–
– – **Atroviolacea,** 50, tiefviolett ..... 1,–
– – **Rubra Splendens,** 50, dunkelrot ..... 1,–

**Tritóma,** siehe Kniphofia

**Tróllius,** Trollblume, ○–◐, ⋌, IV–V

N. Iris, frühe Aster, Myosotis, Primel

* – **europaeus,** 60, dottergelb ..... 1,20
* – **hybr. Earliest of All,** 50, hellorange ..... 1,20
* – – **Goldquelle,** 70, goldgelb ..... 1,50
– – **Lemon Queen,** 70, hellzitronengelb ..... 1,50
– – **Meteor,** 70, dunkelorange ..... 1,20
* – – **Orange Globe,** 60, hellorange ..... 1,50
* – **ledebourii Golden Queen,** 90, goldorange ..... 1,20

**Verbáscum,** Königskerze, ○–◐, ⫩, VI–VIII

N. Aster amellus, Salvien, hohe Oenothera, Rudbeckia, Kniphofia

– **densiflorum,** 120, hellorangegelb ..... 1,–
– **hybr. Cotswold Queen,** 100, lachsbronce ..... 1,–
– – **Pink Domino,** 100, dunkelrosa ..... 1,–
– **olympicum,** 150, gelb ..... 1,–
– **pannosum,** 150, gelb, Laub weißfilzig ..... 1,–

1 Stück DM

**Verónica,** Ehrenpreis, ○
N. Dianthus, Oenothera, Achillea niedrig

**Niedrige Arten: V–VI**

– **fruticans,** 15, azurblau ..... –,80
– **incana,** 30, dunkelblau, Blatt silbergrau ..... T –,80
– **latifolia Blauer Zwerg,** nur 15 hoch, leuchtend blau, sehr schöne Neuheit ..... 1,50
– – **Knallblau,** 30, tiefblau ..... 1,–
– **prostrata,** 10, tiefblau ..... T –,80
– – **Alba,** 10, weiß ..... T –,80
– – **Rosea,** 10, reinrosa ..... T –,80

**Höhere Arten: ⋊, VII–VIII**

– **longif. Blauriesin,** 70, leuchtendes Blau ..... 1,20
– **spicata Romiley Purple,** 60, tiefviolett ..... 1,–
– – **Minuett,** 60, rosa, Neuheit ..... 1,–

**Vínca,** Immergrün, ◐–●, V–VI
N. Astilbe, Aruncus, Waldgräser, Epimedium, Tiarella, Waldsteinia, Pachysandra

– **major,** 20, blau, großblättrig ..... T –,80
– **minor,** 10, blau, kleinblättrig ..... –,80

**Víola,** Hornveilchen, ○, V–IX
N. Gelbe Zwergiris, Geum, Alyssum, Oenothera

– **cornuta Altona,** 20, kremweiß ..... –,80
– – **Angerland,** 15, leuchtend blau ..... –,80
– – **Germania,** 20, dunkelviolett ..... –,80
– – **Hansa,** 20, dunkelblau ..... –,80
– – **Primrose Dame,** 20, reingelb ..... –,80

**Víola,** Duftveilchen, ◐–●, III–IV und VIII–IX

– **odorata Königin Charlotte,** 20, tiefblau ..... –,80

**Viscária,** siehe Lychnis

**Waldsteínia,** Ungarwurz, ◐–●, IV–V
N. Viola, Asperula, Corydalis, Convallaria, Primel, Zwergastilbe

– **geoides,** 30, gelb, reichblühend ..... 1,–
– **trifoliata (sibirica),** 10, goldgelb ..... T –,80

**Yúcca,** Palmlilie, ○, ⋊, ⫩, VII–VIII

– **filamentosa,** 120, kremweiß ..... ab 3,–
– **filamentosa,** 120, kremweiß, mit Ballen ..... ab 6,–

# Ziergräser

1 Stück DM

**Aíra,** Waldschmiele, ○–◐, ⫩, VI–VII
– **caespitosa,** 60, gelbbraun, Blattgrün ..... –,80

**Arundinária,** Bambus, ○–◐, ⫩
– **murielae,** 120, wintergrün ..... ab 7,–

**Avéna,** Blaustrahlhafer, ○, ⫩, VII–VIII
– **candida,** 60, silberblau ..... 1,–

**Bambúsa,** siehe Arundinaria

**Briza,** Zittergras, ○–◐, VI–VII
– **media,** 50, feucht pflanzen ..... T –,80

**Bouteloúa,** Moskitogras, ○, ⫩, VII–IX
– **olygostachya,** 40, zierlichbraune Blüten ..... T 1.50

**Cárex,** Segge, ○–◐, ⫩, V–VI
– **buchananii,** 60, braunrot ..... T 2,–
– **glauca,** 40, blaugrünes Laub ..... T –,80
– **grayii,** 80, sternartige Früchte ..... 2,–
– **montana,** 20, wintergrüne Polster ..... T –,80
– **morrowii Var,** 30, immergrün ..... T 1,20
**pendula (maxima),** 60, dunkelgrün ..... 1,20
– **plantaginifolia,** 30, breite, hellgrüne Blätter .. T 1,20

**Cortadéria,** siehe Gynerium

**Deschámpsia,** siehe Aira

**Dactylis,** Silbersprudelgras, ○–◐, V–VI
– **glomerata Fol. Var.,** weißbunte Büschel ..... –,80

**Elymus,** Strandhafer, ○, ⫩, VI–VII
– **glaucus,** 80, stahlblau ..... T 1,–

**Festúca,** Schwingel, ○–◐, ⫩, VI–VII
– **glauca,** 30, stahlblau ..... –,80
– **ovina Amethystina,** 40, grünbläulich ..... –,80
– – **Aprilgrün,** 20, graugrün, frühaustreibend .... 1,–
– – **Capillata,** 20, feinste Halmbüschel ..... –,80

**Glyceria,** Schwadengras, ○, VII–VIII
– **aquatica Fol. Var.,** 60, gelbbunt gestreift feuchter Standort ..... T 1,20

**Gynérium,** Pampasgras, ○, ⤫, ⫩, VIII–X, Winter
– **argenteum,** 200, silberweiße Blüten ..... ab 8,–

**Hystrix,** Flaschenbürstengras, ○–◐, VI–VII
– **patula,** 60, weiß, behaarte Ähren ..... T 1,20

**Koeleria,** Schillergras, ○, VI–VII
– **valesiaca,** 25, blaugrüne Büschel ..... T –,80

**Lúzula,** Hainsimse, ○–●, ⫩, V–VI
– **nivea,** 40, zierliche Form ..... T –,80
– **silvatica,** 50, glänzend dunkelgrünes Blatt ... T –,80

1 Stück DM

**Miscánthus,** Chinaschilf, ○, ⋌, ⫩, IX—X
— **saccharifer,** 150, silberweiß, Herbstlaub ..... T 1,50
— **sinensis Giganteus,** bis 3 m, starkwüchsig ... ab 3,—
— — **Gracillimus,** 120, zierliche Form ..... T 3,—
— — **Zebrina Stricta,** 150, gelbbunt, quergestreift T 3,—

**Molínia,** Pfeifengras, ○—◐, ⋌, ⫩, VII—VIII
— **coerulea,** 60, bläulich-grünes Blatt ..... T —,80
— — **Altissima,** 150, goldbraunes Herbstlaub ... T 1,50
— — **Fol. Var.,** 50, weißbuntes Blatt ..... T 1,20

**Panícum,** Hirse, ○—◐, ⋌, ⫩, VII—VIII
— **virgatum,** 100, bräunliche Blüten ..... T 1,20

**Pennisétum,** Lampenputzergras, ○, ⋌, ⫩, VIII—IX
— **compressum,** 80, braune Blüten ..... 1,50
— **japonicum,** 100, braun mit weißer Spitze ..... 1,50

**Phaláris,** Bandgras, ○—◐, ⋌, ⫩, VI—VII
— **arundinacea Picta,** 100, weißbunt ..... —,80

**Spartina,** Goldbandleistengras, ○, VIII—IX
— **michauxiana,** 120, Solitärstaude mit gelbrandigen, schilfartigen Blättern ..... 2,—

**Stípa,** Federgras, ○, ⫩, VII—VIII
— **capillata,** 80, weiße, lange Federblüten ..... T 2,—
— **pennata,** 30, zierliche Form ..... T 2,—

**Uniola,** Plattährengras, ○, ⋌, ⫩, IX—X
— **latifolia,** 80, braune, plattgedrückte Blüten ... T 2,50

## Winterharte Farne

Farne lieben Schatten, frischen und humosen Boden (Laub-erde, Torfmull, verrotteter Dung). Nachbarschaftspflanzen sind alle Schattengräser und alle schattenliebenden, niedrigen Bodendecker und Blattschmuckstauden.

**Asplénium,** Milzfarn, ◐—●, ⫩
— **trichomanes,** 10, Wedel einfach gefiedert .... T 1,50

**Athyrium,** Frauenfarn, ◐—●
— **filix Femina,** 60, gefiedert ..... 1,20

**Bléchnum,** Rippenfarn, ◐—●, ⫩
— **spicant,** 40, wintergrün ..... T 1,20

**Dryópteris,** Wurmfarn, ◐—●, ⫩
— **filix Mas,** 80, dunkelgrün ..... 1,20

**Matteúcia,** Becherfarn, ◐—●, ⫩
— **struthiopteris,** 80, Wedel bauen sich trichterförmig auf ..... T 1,50

1 Stück DM

**Onóclea,** Perlfarn, ◐–●
– **sensibilis,** 40, graugrüne Wedel ..... T 3,–

**Osmúnda,** Königsfarn, ○–●, ⫩
– **regalis,** 120, gelbgrüne Wedel ..... ab 4,–

**Phyllítis,** Hirschzungenfarn, ◐–●, ⫩
– **scolopendrium,** 40, dunkelgrün ..... T 2,–
– – **Undulatum,** 40, gewellte Wedel ..... T 2,50

**Polypódium,** Tüpfelfarn, ◐–●
– **vulgare,** 20, flache Wedel ..... T 1,20

**Polystichum,** Punktfarn, ◐–●, ⫩
– **angulare Plumosum Densum,** 40, feingefiederte Wedel ..... T 2,–

## Winterharte Heidekräuter

N. Festuca glauca, Avena, Pennisetum, Origanum, Thymus, Nepeta

**Callúna,** Herbstheide, ○, VIII–IX
– **vulgaris,** alba, 30, weiß ..... 1,20
– – **Alportii,** 30, dunkelrot ..... 1,20
– – **C. W. Nix,** tiefrosa, 20 ..... 1,50
– – **H. E. Beale,** 30, rosa, gefüllt ..... 1,50
– – **Mullion,** tiefrosa ..... 1,50

**Eríca,** Schneeheide, ○–◐, II–III, 25
– **carnea Springwood,** weißblühend ..... 1,20
– – **Vivelli,** karminrot ..... 1,20
– – **Winter Beauty,** dunkelrosa, früh ..... 1,20

## Lilien

**Lilium,** ○–◐, VII–X, ⫩

N. In der Staudenrabatte können Madonnenlilien, Tiger- und Feuerlilie Verwendung finden. Die anderen Arten bevorzugen leicht schattigen Stand und sind am besten unter Gehölzen oder zwischen niedrigen Sträuchern zu pflanzen. Genügend Humus und keine stehende Nässe!

– **candidum,** 100, weiße Madonnenlilie ..... T 1,50
– **hansonii,** 120, Goldtürkenbund, gelb mit braun 3,–
– **regale,** 80, weiße Königlilie ..... T 1,50
– **speciosum Rubrum,** Prachtlilie, weiß, karmin, gefleckt ..... 2,–
– **tigrinum,** Tigerlilie ..... T 1,50
– **umbellatum,** Feuerlilie ..... T 1,50
– **willmottiae,** westchin. Türkenbund, 140, orangerot, schwarze Punkte ..... 1,50

# *Blumenzwiebeln*

Zum vollständigen Garten und zu jeder Staudenpflanzung gehören auch Blumenzwiebeln. Die Kleinzwiebeln wie Crocus, Schneestolz, Scilla, Muscari, Schachbrettblumen, Schneeglöckchen dienen als Unterpflanzung von Gehölzen und als Ergänzung im Stein- und Heidegarten; die Vielfalt der botanischen Tulpen und Narzissen ist außerdem für die Rabatte gut verwendbar. Hinzu kommen Zierlauch, Kaiserkronen, Kleopatranadel und viele andere ausgefallene Schönheiten. Für alle ist der Herbst die beste Pflanzzeit. Fordern Sie dann ein Sonderangebot.

# *Seerosen, Sumpf- und Wasserpflanzen*

1 Stück DM

**Acorus calamus,** Kalmus, 80, grünes Laub, Wasserstand 0–10 cm ..... 1,–

**Alisma plantago, Froschlöffel,** 70, weiße Ringe, Wasserstand 0–10 cm, VII–IX ..... 1,–

**Botumus umbellatus,** Blumenbinse, 80, rosa Dolde, Wasserstand 0–30 cm, VI–VII ..... 1,–

**Calla palustris,** Sumpf Calla, 30, weiß, kriechend, Wasserstand 0–5 cm, V–VI ..... 1,–

**Hippuris vulgaris,** Tannenwedel, 40, Wasserstand 0–20 cm ..... 1,–

**Iris pseudacorus,** Wasserschwertlilie, 80, gelb, Wasserstand 0–10 cm, VI–VII ..... 1,–

**Menyanthes trifoliata,** Fieberklee, 30, weiß, Wasserstand 0–10 cm, IV–VI ..... 1,–

**Nymphaea,** Seerose, weiß, rosa, rot und gelb, Wasserstand 40–100 cm, VI–IX, je Sorte 7,– bis 15,–

**Sagittaria sagittifolia,** Pfeilkraut, 100, weiß, Wasserstand 10–20 cm, VI–VII ..... 1,–

**Stratiotes aloides,** Wasseraloe, 15, schwimmend, weiß, Wasserstand 30–100 cm, VII ..... 1,–

**Typha,** Rohrkolben

– **angustifolia,** 150, lampenputzerartiger Fruchtstand, Wasserstand 0–40 cm, VII–IX ..... 1,20

– **minima,** zierlichere Form, 70, Fruchtstand keulenförmig, Wasserstand 0–20 cm, VI–VIII ..... 2,–

Die beste Pflanzzeit für Seerosen, Sumpf- und Wasserpflanzen ist dann, wenn mit Beginn der wärmeren Jahreszeit die Wassertemperatur die nötigen Wärmegrade erreicht hat, die zum Wachstum der Wasserpflanzen erforlich sind. Dies wird etwa von Mitte Mai bis Ende Juni sein.

Die Seerose liebt ruhiges, windgeschütztes Wasser und Sonne von früh bis spät! An den Boden stellt sie keine großen Ansprüche; er soll kräftig sein und kann mit verrottetem Mist und scharfem Sand etwas verbessert wer-

Lilie

Helenium hoopesii

den. Die Pflanzstelle decken wir mit sauberem Kies ab, damit beim Einlassen des Wassers die Erde nicht fortschwimmt.
Erst nur wenig Wasser einlaufen lassen, es erwärmt sich so schneller, dann, dem Wachstum der Blattstiele entsprechend, den Wasserspiegel heben.
Die Wurzelstöcke der meisten Wasserpflanzen sollten unter Wasser stehen. Wir geben hinter den einzelnen Pflanzen die Wasserstandstiefen an, bis zu denen hin das Wachstum der einzelnen Sorten noch gut möglich ist. Es ist jedoch keineswegs erforderlich, sie so tief wie angegeben zu pflanzen. An feuchtem Standort werden sie jederzeit und ohne große Mühe willig wachsen. Winterschutz ist lediglich dann erforderlich, wenn das Wasser bis zum Grund gefrieren kann. In diesem Falle läßt man am besten das Wasser ab und füllt das entleerte Becken mit Torf, Laub oder Moos an. Kleinere Becken kann man evtl. auch mit Brettern zulegen und diese mit einer dicken Schicht Laub abdecken, so kann der Frost nicht tief eindringen.

# *Zwerglaubgehölze*

Standardgehölze mit geringem Wuchs für kleinere Gärten, für den Steingarten, den Heidegarten oder für die Grabbepflanzung.

| | | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Berberis,** Berberitze, ○–◐ | | |
| – **julianae,** i, gelbe Blüte, schwarze Beeren, dekoratives Laub, aufrecht wachsend .... | 40–50 cm | 8,– |
| – **thunbergii Astropurpurea Nana,** kompakt wachsende Zwergform mit roter Belaubung, Blüte gelb ..... | 15–20 cm | 2,50 |
| – **verruculosa,** i, glänzend grüne Belaubung, Blüte bung, Blüte goldgelb, Frucht hellblau, dornig goldgelb, Frucht hellblau, dornig bewehrt | 40–50 cm | 8,– |
| **Cytisus praecox,** Elfenbeinginster, ○, elfenbeinfarben etwa 3 Wochen vor dem Wildginster blühend ..... | 40–60 cm | 3,50 |
| **Cotoneaster,** Felsenmispel, ○–◐ | | |
| Sie gehören zu den unentbehrlichsten Kleinsträuchern des Gartens, zierend durch eleganten oder bizarren Wuchs, durch Blütenreichtum und die leuchtende Pracht ihrer Beeren. | | |
| – **adpressus,** darniederliegend. Wuchs, | 20–30 cm | 3,50 |
| | 30–40 cm | 4,– |
| – **dammeri radicans,** bodenbedeckend, flach kriechend, immergrün ..... | 15–20 cm | 3,– |
| | 20–30 cm | 3,– |
| – **horizontalis,** fächerartige Verzweigung, reichfruchtend ..... | 30–40 cm | 3,50 |
| | 40–60 cm | 4,50 |
| – **rotundifolius,** wie der vorige, nur bedeutend wüchsiger, der ungemein reiche, korallenrote Beerenschmuck hält sich bis tief in den Winter | 40–60 cm | 4,– |



Schleifenblume — Iberis

Bergenie

1 Stück DM

**Daphne,** Seidelbast, ◐

— **mezereum,** Vorfrühlingsblüher mit rosa Blüten vor dem Blattaustrieb im März—April. Korallenrote Früchte im Juli sind giftig. Vorsicht!
40—60 cm 10,—

**Evonymus,** Spindelbusch, ◐, i

— **radicans,** niedrige Sträucher, schattenverträglicher Bodendecker ..... 15—20 cm T 2,—

— — **Minimus,** Zwergform mit kleinen, ovalen Blättern und sich eng an den Boden anschmiegenden Trieben ..... 15—20 cm T 2,—

— — **Vegetus,** großblättrige Form, auch zur Wandbekleidung geeignet, früh fruchtend, glasigrötliche Früchte ..... 20—30 cm 3,—
30—40 cm 4,—

**Hedera,** Efeu, ◐—●, i

— **helix,** ausdauernder Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen, auch zur Grabbepflanzung. Klimmt gern an Mauern oder Bäumen empor ..... 40—60 cm T 2,—

**Lonicera,** Blaubeerengeißblatt, ◐, i

— **pileata Yunnanensis,** breit wachsend, zierliche, myrtenähnliche Blätter ..... 20—30 cm T 2,—
30—40 cm T 3,—

**Potentilla,** Fingerstrauch, ○

— **fruticosa Farreri,** aufrecht wachsend, leuchtend gelb, feinlaubig, für Vollsonne, zierlich
30—40 cm 2,—

— — **Arbuscula,** kriechender Wuchs, großblumig, hellgelb, reichblühend .....20—30 cm T 3,—

**Pyracantha coccinea,** Feuerdorn, ○—◐, i, ✂
weiße Blüte, orangerote Beeren, leuchtender Herbstschmuck, dornige Zweige 30—40 cm T 3,50
40—60 cm T 4,—
60—80 cm T 5,—

# *Rhododendron und Azaleen*

Benötigen sauren und stark humosen Boden. Nicht mit Torf sparen, im Zweifelsfall eher zu viel als zu wenig geben. Die besten Anzuchten für diese Pflanzen finden sich ja im reinen Hochmoorboden, wo auch der Torfmull gewonnen wird.

**Rhododendron Hybriden,** ◐, i

in lila, weiß, rosa, rot, in gesunder, gut mit Knospen besetzter Qualität aus bester Spezialkultur

30—40 cm hoch oder breit, 1 Stück DM 10,— — 13,—
40—50 cm hoch oder breit, 1 Stück DM 12,— — 15,—
50—60 cm hoch oder breit, 1 Stück DM 14,50 — 20,—
60—70 cm hoch oder breit, 1 Stück DM 18,— — 24,—
70—80 cm hoch oder breit, 1 Stück DM 22,— — 30,—

größere Pflanzen auf Anfrage.

| | | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Azalea pontica,** Pontische Azaleen, ○–◐ Diese laubabwerfenden „japanischen" Azaleen bezaubern durch die Leuchtkraft ihrer Farben. Starke Herbstfärbung des Laubes. | | |
| – **pontica,** aus Samen gezogen, große gelbe und orange Blütenstände, stark duftend | 40–50 cm | 6,– |
| | 50–60 cm | 8,– |
| – **pontica-Hybriden,** in veredelten, schönen Sorten, Farbgarantie, lachs, orange, rot | 30–40 cm | 7,50 |
| | 40–50 cm | 9,– |
| | 50–60 cm | 12,50 |

Ballprimel – Primula

# Nadelgehölze

1 Stück DM

**Chamaecyparis,** Scheinzypresse

— **lawsoniana Alumii,** bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung ..... 40—60 cm 5,—

— — **obtusa Nana Gracilis,** Zwergform für kleinste Gärten, frischgrüne Belaubung 15—20 cm 8,—

**Juniperus,** Wacholder, ○

— **chinensis Pfitzeriana,** breitpyramidaler Wuchs, fast waagerecht abstehende Zweige 30—40 cm 4,50

— **communis Hibernica,** Säulenwacholder 40—60 cm 5,—

— **repanda,** flachwachsende Form, breit verzweigt, wird nur 30 cm hoch ..... 20—30 cm 4,50

— **squamata Meyeri,** Blauzedernwacholder, bizarr wachsend, dekorativ, weißblaue Benadelung, möglichst im Schnitt halten ..... 30—40 cm 6,—

**Pinus,** Kiefer, ○

— **montana Mughus,** Zwerform der Bergkiefer, beste Art für Steingärten ..... 20—30 cm 4,50

**Taxus baccata,** Eibe, ○—◐ dunkelgrün, auch sehr gut für Hecken geeignet 40—50 cm 6,—

**Tsuga canadensis,** Hemlockstanne, ○—◐, ⫩ feine unterseits weiße Benadelung, zierlich überhängende Zweige, liebt leichten Schatten 40—60 cm 6,50

# Schling- und Kletterpflanzen

**Clematis,** Waldrebe, ○—◐

— **jackmannii und andere großblumige Hybriden** in violett, dunkelblau, rot, rosa, weiß ..... 6,—

— **montana Rubens,** kleinblumige, sehr reichblühende Sorte, lilarosa ..... 5,50

**Hedera helix,** Efeu, ◐ ..... 2,—

**Hydrangea petiolaris,** Kletterhortensie, ○—◐, mit großen, weicken Blütendolden ..... 7,50

**Jasminum nudiflorum,** echter Jasmin, ◐, grünholzig, im Februar-April gelb blühend .... 4,—

**Lonicera,** Geißblatt, Jelängerjelieber, ◐

— **heckrottii,** rotblühend ..... 5,50

— **tellmanniana,** orangegelb blühend ..... 5,50

**Parthenocissus veitchii,** Selbstklimmer, Wilder Wein, ○—◐, hält ohne Gerüst, herrliche Herbstfärbung ..... 3,—

**Polygonum aubertii,** Schlingknöterich, ○—◐, stark wachsend, weiße Blütenrispen im Herbst ..... 3,—

# *Rosen*

In meinem Angebot beschränkte ich mich auf eine Auswahl bestens bewährter Sorten. Wegen ausgefallener Sorten- und Neuheitenwünsche bitte ich, sich mit mir in Verbindung zu setzen, ich werde mich weitgehendst in Ihrem Interesse bemühen.

**Großblumige Edelrosen** in rot, rosa, gelb, weiß und Zwischenfarben in gutem Sortiment
je Sorte 1 Stück 2,20 10 Stück 20,—

**Polyantharosen,** vielblumige Beetrosen, in gleichem Farbspiel je Sorte 1 Stück 2,50 10 Stück 23,—

**Rankrosen,** rot, rosa, gelb
je Sorte 1 Stück 3,50 10 Stück 30,—

Bei Abnahme nach dem 1. Februar erfolgt ein Überwinterungszuschlag von 10 %.

# *Zusammenstellung nach Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten*

## 1. Solitärstauden (Stauden zur Einzelstellung)

Oft will man einen Gartenpunkt ganz besonders betonen, z. B. an Treppenaufgängen, Sitzplätzen usw. Hier greift man nach Solitärstauden. Solitärstauden sind Stauden, die sich durch ihre Persönlichkeit zur Einzelstellung besonders empfehlen, sei es durch die Wucht ihrer Gestalt oder dekorativen Blatt- und Blütenschmuck. Gut zur Wirkung kommen sie auch, wenn man sie als Blickfang in flächige Staudenpflanzungen einläßt.

*Althaea; Bocconia; Crambe; Delphinium; Echinops; Eremurus; Gypsophila; Heracleum; Kniphofia; Lupinus; Paeonia; Rodgersia; Senecio; Verbascum; Yucca; Gräser; Farne.*

## 2. Höhere Deckstauden

Immer mehr wird der Garten das „Grüne Zimmer" des Hauses. Aber auch hier will man die Behaglichkeit der guten Stube nicht missen. Manchmal wird aber die Gartenruhe schon durch einen Komposthaufen gestört; man fühlt sich nicht mehr allein, weil des Nachbars Blick allzuoft über die Grundstücksgrenze herüberwandert. Dem allen können Sie abhelfen, indem Sie Deckstauden pflanzen.

*Althaea; Aruncus; Aster n. a.; Aster n. b.; Bocconia; Cephalaria; Coreopsis tripteris; Delphinium; Filipendula ulm. fl. pl.; Helenium; Helianthus; Heliopsis; Senecio hessei und wilsonianus; Lupinen; Monarda; Rudbeckia Goldball und Herbstsonne.*

## 3. Bodendecker (Rasenersatzstauden)

Auch wenn Sie wenig Zeit zur Pflege Ihres Gartens haben, brauchen Sie auf Stauden nicht zu verzichten. Die Gruppe der bodendeckenden Stauden erfordert nur noch ein Minimum an Pflege, sobald sich die Fläche zugezogen hat. Bis es soweit ist, des öfteren den Boden lockern und unkrautfrei halten. Hin und wieder leicht nachdüngen. Bodendecker sollen immer nur großflächig, bzw. in großen Tuffs verwendet werden. Einzelne höhere Stauden einsprengen.

Bodendeckende Stauden:

| für Halbschatten: | für Sonnenplätze: |
|---|---|
| *Alchemilla* | *Acaena* |
| *Asarum* | *Ajuga* |
| *Asperula* | *Antennaria* |
| *Astilbe sin. pum.* | *Arabis procurrens* |
| *Epimedium* | *u. sündermannii* |
| *Lamium florentinum* | *Cerastium* |
| *Laminum maculatum* | *Cotula* |
| *Omphalodes* | *Origanum* |
| *Pachysandra* | *Polygonum affine sup.* |
| *Vinca* | *Sedum alb. murale* |
| *Waldsteinia geoides* | *Sedum alb. chloroticum* |
| *u. sibirica* | *Sedum hybridum* |
| *Carex* | *Sedum alb. superbum* |
| *Luzula* | *Thymus* |
| *Tiarella* | *Festuca glauca* |
| | *u. scoparia* |

### 4. Strengere Einfassungsstauden

*Anaphalis; Armeria maritima; Aster dumosus; Chrysanthemum, niedere; Dianthus; Euphorbia polychroma; Helianthemum; Hypericum polyphyllum; Iberis, Iris pumila; Lavandula; Nepeta; Origanum; Primula, bes. Pr. pruhoniciana; Saxifraga; Sedum; Solidago Laurin; Teucrium; Vinca major; Viola cornuta.*

### 5. Kleinste Stauden für kleinste Gärten

*Aethionema; Anacyclus; Androsace; Aretia; Armeria caespitosa; Calceolaria; Campanula pusilla; Cyclamen; Draba; Erinus; Erodium; Gentiana; Globularia; Hepatica triloba; Hutchinsia; Iberis Weißer Zwerg; Penstemon caespitosus; Phlox douglasii; Palntago; Saxifraga; Sedum album, cauticolum, lydium, pluricaule Rosenteppich, spathulifolium; Sempervivum; Thymus serpyllus.*

### 6. In Trockenmauerfugen wachsen

*Aethionema; Alsine; Alyssum; Androsace; Armeria; Campanula; Corydalis; Cerastium; Draba; Euphorbia myrsinites; Globularia; Saxifraga; Sempervivum; Sedum; Tunika.*

### 7. Stauden für Wildstaudenpflanzungen

*Achillea millef. Kelway und ptarmica Schneeball; Aconitum; Althaea; Alchemilla; Anchusa italica; Aruncus; Aster acris nanus; ericoides, hybr. luteus; Bocconia; Buphthalmum; Campanula latifolia macrantha und persicifolia; Centaurea; Cephaaria; Digitalis; Echinops; Eryngium; Eupatorium; Filipendula ulm. fl. pl.; Geranium; Hosta; Inula; Lamium; Lychnis; Lysimachia punctata; Lythrum; Monarda; Myosotis; Origanum; Poligonum; Primula; Ranunculus; Senecio; Thalictrum; Tradescantium; Verbascum; Farne; Gräser.*

## 8. Pflanzen, die an Wasserbeckenränder passen

Nachstehend haben wir eine Zusammenstellung von Pflanzen getroffen, die durch Wuchs und Wesen in harmonischem Zusammenklang zum Wasser stehen. Wir betonen ausdrücklich, daß es sich nicht um Ufergartenpflanzen handelt. Denn fast immer sind die Wasserbecken der Gärten aus Stein und Beton, ihre Ränder sind also nicht feuchter als an jeder anderen Gartenstelle auch. Aber das Reich der Stauden bietet uns eine Fülle Kostbarkeiten, um auch diesen Gartenfleck zu meistern. Ganz besonders sei in diesem Zusammenhang auf den Reiz der Gräser hingewiesen.

*Anchusa myosotidiflora; Astilben; Aruncus; Bergenia; Bocconia; Buphthalmum; Caltha; Calamintha; Cimificuga; Erica tetralix; Eupatorium; Filipendula; Geum; Gynerium; Hemerocallis; Heracleum; Helianthus; Hosta; Iris; Kniphofia; Lysimachia; Lythrum; Mimulus; Miscanthus; Myosotis; Peltiphyllum; Polygonum amplexicaule; Primula florindae; Primula sosea; Pulmonaria; Ranunculus; Rodgersia; Senecio; Tradercantia; Trollius.*

## 9. Heidegartenstauden

*Acaena; Ajuga; Alchemilla; Anaphalis; Anemone; Asperula; Astilbe; Calluna; Campanula glomerata und punctata; Cimicifuga; Dicentra eximia; Doronicum; Epimedium; Erica; Filipendula hexapetala fl. pl.; Hepatica; Hypericum; Hosta; Lamium; Lavandula; Nepeta; Origanum; Pachysandra; Polygonum; Primula; Pulmonaria; Rodgersia; Senecio; Scutellaria; Thymus; Tiarella; Vinca; Verbascum; Waldsteinia, Artemisia; Gräser; Farne.*

## 10. Überhängende Stauden für Trockenmauerkanten

*Alyssum rostratum; Aubrietia; Arabis; Campanula poscharskiana und garganica; Cerastium; Dianthus delt. Brillant; Euphorbia myrsinites; Geranium sanguineum; Gypsophila; Helianthemum; Lamium florentinum; Lysimachia nummularia; Oenothera missouriensis; Phlox subulata; Saponaria; Sedum reflexum und rupestre; Thymus; Tunica; Waldsteinia trifoliata.*

## 11. Die besten und haltbarsten Schnittstauden

Schnittstauden sind nicht nur für den Erwerbsgartenbau wichtig, sondern auch für jeden Gartenfreund. Welch' Reichtum liegt in einem kleinen bunten Sträußchen?! Während der Privatmann sich seinen Vasenschmuck von der Rabatte holen kann, muß der Erwerbsgartenbauer beetweisen Anbau oder gar Reihenanbau betreiben. Für ihn ist wichtig zu wissen, für welche Schnittstauden der Absatzmarkt da ist. Wir empfehlen, die mit x gezeichneten Gatten, Arten und Sorten als besondere Schwerpunkte zu beachten. Verfolgen Sie bitte auch genau die Veröffentlichungen des Arbeitskreises „Selektion der Blütenstauden". Nur die besten Schnittsorten bringen Geld. Aufstellung s. Seite 65

Achillea Parkers Var.
— Coronation Gold
— ptarm. Schneeball
Anemone jap. i. Sorten
Aquilegia in langspornigen Sorten
x Aster tong. Berggarten
— alpinus
— ericoides Schneetanne
x — nov. belg. in Schnittsorten wie: Archbishop, Cardinal, Peace, Plenty
— amellus in Sorten
Astilbe, nur für den Sofortabsatz oder Dekorationen
Buphthalmum salicifolium
Campanula latif. macrantha
x — persicifolia
x Centaurea steenbergii
x Chrysanthemum indicum i. Sorten: A. Kock, Kupferkastanie, Hansa, Schleswig-Holstein, Zitronenfalter, Granatstern
— koreanum, alle
— rubellum, alle
x Coreopsis grdfl. Badengold
Delphinium i. Sorten
x Doronicum caucasicum
Echinops ritro
x Eremurus bungei, robustus, sehr gute Preise
Erigeron i. Sorten: Dunkelste Aller, Violetta, Försters Liebling, Rosa Triumpf, Gartenmeister Walther, Rote Schönheit
Eryngium planum
Gaillardia i. Sorten
Geum Dolly North
x Gynerium argenteum, sehr gute Preise
x Gypsophila i. Sorten
Helenium i. Sorten
x Helianthus sparsifolius
x Heliopsis i. Sorten insb. Goldgefieder, Spitzentänzerin, Hohlspiegel
x Helleborus
x Kniphofia i. Sorten
x Leucanthemum i. Sorten insb. Wirral Supreme u. Schwabengruß
Liatris spicata
Lupinus in Namenssorten
Lychnis visc. fl. pl.
x Paenonia i. Sorten
x Pennisetum compressum
x Pyrethrum i. Sorten insb. J. Kelway, E.M. Robinson, Queen Mary
x Physalis franchettii
x Primula elatior, großblumige
Rudbeckia Goldquelle
x Scabiosa i. Sorten
Solidago Goldenmosa
x Trollius i. Sorten
Viola i. Sorten

## Liste deutscher Namen

Adonisröschen ... Adonis
Akelei ..... Aquilegia
Alant ..... Inula
Alpenaster ..... Aster alp.
Alpenveilchen ... Cyclamen
Anemone ..... Anemone

Ballonblume ..... Platycodon
Bartfaden ..... Penstemon
Becherfarn ..... Matteucia
Bergenie ..... Bergenia
Bergkamille ..... Anthemis bieberst.
Blaukissen ..... Aubrietia
Blauminze ..... Nepeta
Blaustrahlhafer ... Avena
Blutweiderich .... Lythrum
Brennende Liebe . Lychnis
Brunelle ..... Brunella

Chinaschilf ..... Miscanthus
Christrose ..... Helleborus

Dachwurz ..... Sempervivum
Dickanthere ..... Pachysandra
Diptam ..... Dictamnus
Dreimasterblume . Tradescantia

Edeldistel ..... Eryngium
Edelgarbe ..... Achillea
Edelraute ..... Artemisia
Edelweiß ..... Leontopodium
Ehrenpreis ..... Veronica
Eisenhut ..... Aconitum
Elfenblume ..... Epimedium
Enzian ..... Gentiana
Etagenblume ..... Monarda
Etagenerika ..... Physostegia

Fackellilie ..... Kniphofia
Federmohn ..... Bocconia
Federgras ..... Stipa
Feinstrahl ..... Erigeron
Felberich ..... Lysimachia
Felsennelke ..... Tunica
Fetthenne ..... Sedum
Fiederpolster .... Cotula
Fingerhut ..... Digitalis
Fingerkraut ..... Potentilla
Flammenblume ... Phlox
Flockenblume .... Centaurea
Frauenhaarfarn ... Adiantum
Frauenmantel .... Alchemilla

Gänsekresse ..... Arabis
Gamander ..... Teucrium
Gauklerblume ... Mimulus
Gedenkemein .... Omphalodes
Geißbart ..... Aruncus
Gemswurz ..... Doronicum
Glockenblume ... Campanula
Goldmargerite ... Eriophyllum
Goldrute ..... Solidago
Grasnelke ..... Armeria
Grönlandmargerite Chrysanth. arct.
Günsel ..... Ajuga

Habichtskraut .... Hieracium
Hahnenfuß ..... Ranunculus
Hainkraut ..... Alsine
Hainsimse ..... Luzula
Hartheu ..... Hypericum
Heide ..... Erica u. Calluna
Heidegünsel ..... Origanum
Heiligenblume ... Santolina
Herkules-Staude .. Heracleum
Herzlilie ..... Hosta
Himmelsleiter .... Polemonium
Hirschzunge ..... Phyllitis
Hirse ..... Panicum
Hornkraut ..... Cerastium
Hornveilchen .... Viola
Hungerblümchen . Draba

Immergrün ..... Vinca
Indianernessel .... Monarda
Islandmohn ..... Papaver nudicaule

Jakobsleiter ..... Polemonium
Johanniskraut .... Hypericum

Katzenminze ..... Nepeta
Katzenpfötchen .. Antennaria
Kaukasus-vergißmeinnicht Brunnera
Knöterich ..... Polygonum
Königsfarn ..... Osmunda
Königskerze ..... Verbascum
Kokardenblume .. Gaillardia
Kornblume ..... Centaurea
Kreuzkraut ..... Senecio
Kugeldistel ..... Echinops
Kuhschelle ..... Anemone

Lampenputzergras Pennisetum
Lampionpflanze .. Physalis
Lavendel ..... Lavandula
Leberbalsam ..... Erinus
Leberblümchen... Hepatica
Lein ..... Linum
Leinkraut ..... Silene
Lerchensporn .... Corydalis
Lilienschweif ..... Eremurus
Lungenkraut ..... Pulmonaria
Lupine ..... Lupinus

Mädchenauge .... Coreopsis
Maiglöckchen .... Convallaria
Mannsschild ..... Androsace
Margerite..... Leucanthemum u. Pyrethrum
Mauerpfeffer ..... Sedum
Mohn..... Papaver
Moskitogras ..... Bouteloua

Nachtkerze ..... Oenothera
Nelke..... Dianthus
Nelkenwurz ..... Geum
Nieswurz..... Helleborus

Ochsenauge..... Buphthalmum
Ochsenzunge .... Anchusa

Palmlilie..... Yucca
Pantoffelblume ... Calceolaria
Pechnelke ..... Lychnis
Perlfarn ..... Onoclea
Pfeifengras ..... Molinia
Pfennigkraut..... Lysimachia
Pfingstrose ..... Paeonia
Plattährengras ... Uniola
Prachtscharte .... Liatris
Prachtspiere ..... Astilbe
Punktfarn ..... Polystichum
Purpurglöckchen . Heuchera

Reiherschnabel ... Erodium
Riesenschleierkraut ..... Crambe
Rippenfarn ..... Blechnum
Rittersporn ..... Delphinium

Salbei..... Salvia
Segge..... Carex
Seifenkraut ..... Saponaria
Silberdistel ..... Carlina
Silberimmortelle . Anaphalis
Silberkamille..... Anthemis
Silberkerze ..... Cimicifuga
Silberwurz ..... Dryas
Skabiose ..... Scabiosa
Sonnenauge..... Heliopsis
Sonnenblume .... Helianthus
Sonnenbraut..... Helenium
Sonnenhut ..... Rudbeckia
Sonnenröschen... Helianthemum
Spiere ..... Astilbe u. Filipendula
Spornblume ..... Centranthus
Sumpfdotterblume Caltha

Schafgarbe..... Achillea
Schaumblüte..... Tiarella
Scheinziest..... Betonica
Schildfarn ..... Dryopteris
Schleierkraut .... Gypsophila
Schleifenblume... Iberis
Schlüsselblume .. Primula
Schwertlilie..... Iris
Schwingel ..... Festuca

Stachelnüßchen... Acaena
Staudengloxinie .. Incarvillea
Steinbrech..... Saxifraga
Steinkraut..... Alyssum
Steinsame ..... Lithospermum
Steintäschel..... Aethionema
Sternmoos..... Sagina
Stockrose..... Althaea
Storchschnabel... Geranium
Strohblume..... Helichrysum

Taglilie ..... Hemerocallis
Taubnessel ..... Lamium
Thymian ..... Thymus
Tränendes Herz .. Dicentra
Trollblume ..... Trollius
Tüpfelfarn..... Polypodium

Ungarwurz ..... Waldsteinia

Veilchen ..... Viola
Vergißmeinnicht . Myosotis

Waldmeister ..... Asperula
Waldschmiele .... Aira
Waldwicke ..... Lathyrus
Wiesenraute ..... Thalictrum
Windröschen..... Anemone
Winteraster ..... Chrysanthemum
Wolfsmilch ..... Euphorbia
Wurmfarn ..... Dryopteris

Ziest ..... Stachys
Zwergmargerite .. Anacyclus
Zwergschwertlilie Iris pumila

## Sachregister

(Alphab. Aufzählung der bot. Gattungsnamen)


| | Seite |
|---|---|
| Acaena | 10 |
| Achillea | 10 |
| Aconitum | 10 |
| Adiantum | 10 |
| Adonis | 10 |
| Aethionema | 10 |
| Aira | 29 |
| Ajuga | 10 |
| Alchemilla | 10 |
| Alsine | 10 |
| Althaea | 10 |
| Alyssum | 10 |
| Anacyclus | 11 |
| Anaphalis | 11 |
| Anchusa | 11 |
| Androsace | 11 |
| Anemone | 11 |
| Antennaria | 11 |
| Anthemis | 11 |
| Aquilegia | 11 |
| Arabis | 11 |
| Aretia | 11 |
| Armeria | 11 |
| Artemisia | 11 |
| Aruncus | 11 |
| Arundinaria | 29 |
| Asperula | 12 |
| Asplenium | 30 |
| Aster | 12 |
| Astilbe | 13 |
| Aubrietia | 13 |
| Avena | 29 |
| Azorella | 13 |
| Bergenia | 13 |
| Betonica | 13 |
| Blechnum | 30 |
| Bocconia | 13 |
| Brunella | 13 |
| Brunnera s. Anchusa | 13 |
| Bouteloua | 29 |
| Buphthalmum | 13 |
| Calluna | 31 |
| Caltha | 13 |
| Campanula | 14 |
| Carex | 29 |
| Carlina | 14 |
| Centaurea | 14 |
| Centranthus | 14 |
| Cephalaria | 14 |
| Cerastium | 14 |
| Ceratostigma | 14 |
| Chelone | 14 |
| Chrysanthemum | 14 |
| Cimicifuga | 15 |
| Convallaria | 15 |
| Coreopsis | 15 |
| Cortaderia s. Gynerium | 29 |
| Corydalis | 15 |
| Cotula | 15 |
| Crambe | 15 |
| Cyclamen | 15 |
| Delphinium | 16 |
| Deschampsia s. Aira | 29 |
| Dianthus | 16 |
| Dicentra | 16 |
| Dictamnus | 16 |
| Digitalis | 16 |
| Doronicum | 16 |
| Draba | 16 |
| Dryas | 16 |
| Dryopteris | 30 |
| Echinops | 16 |
| Elymus | 29 |
| Epimedium | 17 |
| Eremurus | 17 |
| Erica | 31 |
| Erigeron | 17 |
| Eriophyllum | 17 |
| Eryngium | 17 |
| Eupatorium | 17 |
| Euphorbia | 17 |
| Festuca | 29 |
| Filipendula | 17 |
| Funkia s. Hosta | |
| Gaillardia | 17 |
| Gentiana | 17 |
| Geranium | 17 |
| Geum | 18 |
| Gynerium | 29 |
| Gypsophila | 18 |
| Helenium | 18 |
| Helianthemum | 18 |
| Helianthus | 18 |
| Helichrysum | 18 |
| Heliopsis | 18 |
| Helleborus | 19 |

| | Seite |
|---|---|
| Hemerocallis | 19 |
| Hepatica | 19 |
| Heracleum | 19 |
| Heuchera | 19 |
| Hieracium | 19 |
| Hosta | 19 |
| Hypericum | 19 |
| Iberis | 19 |
| Incarvillea | 19 |
| Inula | 20 |
| Iris | 20 |
| Kniphofia | 20 |
| Lamium | 20 |
| Lathyrus | 20 |
| Lavandula | 20 |
| Leontopodium | 20 |
| Leucanthemum | 20 |
| Liatris | 21 |
| Ligularia | 21 |
| Lilium | 31 |
| Linum | 21 |
| Lithospermum | 21 |
| Lupinus | 21 |
| Luzula | 29 |
| Lychnis | 21 |
| Lysimachia | 21 |
| Lythrum | 21 |
| Macleaya s. Boccania | 22 |
| Matteucia | 30 |
| Miscanthus | 30 |
| Molinia | 30 |
| Monarda | 22 |
| Myosotis | 22 |
| Nepeta | 22 |
| Oenothera | 22 |
| Omphalodes | 22 |
| Onoclea | 31 |
| Origanum | 22 |
| Osmunda | 31 |
| Pachysandra | 22 |
| Paeonia | 22 |
| Panicum | 30 |
| Papaver | 22 |
| Pennisetum | 30 |
| Penstemon | 23 |
| Phalaris | 30 |
| Phlox | 23 |
| Phyllitis | 31 |
| Physalis | 23 |
| Physostegia | 23 |
| Platycadon | 23 |
| Polemonium | 23 |
| Polygonum | 23 |
| Polypodium | 31 |
| Polystichum | 31 |
| Potentilla | 24 |
| Primula | 24 |
| Prunella s. Brunella | 13 |
| Pulmonaria | 24 |
| Pyrethrum | 24 |
| Ranunculus | 24 |
| Rodgersia | 24 |
| Rudbeckia | 24 |
| Sagina | 25 |
| Salvia | 25 |
| Santolina | 25 |
| Saponaria | 25 |
| Saxifraga | 25 |
| Scabiosa | 25 |
| Scutellaria | 26 |
| Sedum | 26 |
| Sempervivum | 26 |
| Senecio | 26 |
| Silene | 26 |
| Solidago | 26 |
| Stachys | 26 |
| Stipa | 30 |
| Teucrium | 27 |
| Thalictrum | 27 |
| Thymus | 27 |
| Tiarella | 27 |
| Tradescantia | 27 |
| Tritoma s. Kniphofia | 27 |
| Trollius | 27 |
| Uniola | 30 |
| Verbascum | 27 |
| Veronica | 28 |
| Vinca | 28 |
| Viola | 28 |
| Viscaria s. Lychnis | 28 |
| Waldsteinia | 28 |
| Yucca | 28 |


Bitte holen Sie unsere Erlaubnis ein, wenn Sie den Text nachdrucken oder unsere Gestaltungsidee verwenden möchten.

# *Staudensortimente nach unserer Wahl*

*Geben Sie an:* **Bodenart, Licht- und Feuchtigkeitsverhältnisse.** *Sollen bestimmte Höhen eingehalten werden, dann teilen Sie dies uns ebenfalls mit. Auf Grund Ihrer Ausführungen stellen wir Ihnen dann eine Kollektion zusammen, daß Sie dauernd im Garten etwas Blühendes haben.*

Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes) berechne ich folgende

**Durchschnittspreise**

für 100 Stück in 20—25 Sorten mit Namen:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden (Sedum, Sagina, Armeria usw.) ..... DM 65,—
2. Durchschnittssortiment, unter Zugabe von Pflanzen der Gruppe I ..... DM 75,—
3. Beste Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen ..... DM 90,—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche ... DM 75,—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere ..... DM 100,—
6. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre..... DM 120,—
7. Schattenstauden ..... DM 80,—

Haben Sie schon etwas vom STAUDEN-KONTOR gehört? Das STAUDEN-KONTOR, Verkaufsgenossenschaft winterharter Blütenstauden e.G.m.b.H., SCHWARMSTEDT/Han., ist ein Zusammenschluß von 14 leistungsfähigen deutschen Staudengärtnereien. Das STAUDEN-KONTOR, dessen Mitglied wir sind, hat sich zur Aufgabe gestellt, der steigenden Nachfrage ein konzentriertes Angebot deutscher Stauden gegenüberzustellen. Durch intensive Zusammenarbeit der Mitglieder wird es dem STAUDEN-KONTOR möglich sein, die Bedürfnisse des Marktes nach großen Mengeneinheiten in gleichmäßiger Qualität und in marktgerechter Verpackung zu befriedigen.

# *Verkaufs- und Lieferbedingungen*

Mit Erscheinen dieses Preisverzeichnisses verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

1. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Ersatz in gleichwertigen Sorten behalte ich mir vor, falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten wird.

2. **Einzelaufschlag, Mengenrabatt.** Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1,— DM liegt, jeweils um 0,10 DM.
   Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10 %, bei Abnahme von mehr als 100 Stück einer Sorte kann ein Sonderpreis vereinbart werden.
   Bei persönlichem Aussuchen **einzelner** Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

3. Lieferungen im Betrage bis 50,— DM werden, falls keine anderen Zahlungsabmachungen getroffen sind, unter Nachnahme gesandt.

4. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

5. Beschwerden sind spätestens innerhalb 5 Tagen nach Warenempfang anzumelden.

6. Höhere Gewalt entbindet mich von meinen Lieferbedingungen.

7. Zahlungs- und Erfüllungsort ist der Gerichtsstand des Lieferanten.

Buchdruckerei Wittmann & Wäsch, Hannover




**Sie erreichen uns:**

**Mit dem Auto** von Hannover kommend auf der B 3 und B 6 (Messeschnellweg bis Sarstedt) von Hildesheim auf der B 1, Abfahrt in Heyersum; von Süden und Westen auf der B 3 bzw. B 1, Anfahrt über Elze – Burgstemmen.

**Mit der Bahn:** Nordstemmen ist Eilzugstation der Strecken Hannover–Kassel und Braunschweig–Hameln.

**Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues, berechtigt das Gütezeichen „Deutsche Qualitätsstauden" zu führen.**